

Healthy

Healthy business innovation

Catalogo Generale 2020

business



innovation

Buongiorno, futuro salutare

In Zumex crediamo in un mondo più sano. Per questo, per migliorare il **benessere nutrizionale delle persone**, vantiamo **più di 30 anni di esperienza** nel disegno e nella produzione di soluzioni di spremitura.



Il tuo partner
strategico
per lo sviluppo
del business
dei succhi.



+ ^{di} 30 anni

+ ^{di} 100 paesi

3 linee di
business

Foodservice & Retail:
spremiagrumi automatici e centrifughe professionali per i settori ospitalità, ristorazione e retail.

Vending:
soluzioni vending per offrire spremute appena fatte in qualsiasi posto.

Food Engineering:
sviluppo di progetti di ingegneria su misura per l'elaborazione di succhi di frutta e verdure a livello industriale.

6 filiali

Spain
Headquarters
France
Deutschland
United Kingdom
North America
México

Le proprietà di Zumex ti fanno bene




Zumex Service offre la migliore garanzia e assistenza tecnica a livello internazionale.

Concentriamo tutti i nostri sforzi sul design e l'innovazione per ognuna delle nostre soluzioni, per ottenere le migliori spremute appena fatte.




Grazie alla nostra traiettoria siamo oggi leader mondiali di spremiagrumi automatici per foodservice e retail.



1
Design

2
Innovazione


3
Tecnologia



Nanotecnologia
—
antibatterica

Igiene certificata. La nostra esclusiva tecnologia antibatterica, basata su ioni d'argento, **inibisce la crescita** di qualsiasi batterio in modo efficace e duraturo.

ASP®



Sistema
rotazionale



Taglio
preciso



Massimo
rendimento

Il cuore dei nostri spremiagrumi ha determinato **il nostro successo** e quello dei nostri clienti.

Il nostro sistema **garantisce la massima quantità e qualità della spremuta**, che non entra in contatto con le bucce **evitando contaminazioni** da parte degli acidi e dell'olio essenziale delle bucce.

— Original System®

Esperti in agrumi, melagrane e multifrutta



AGRUMI



Spremi tutti gli agrumi con i nostri Kit di spremitura.


Kit 1Step S 45-67 mm
Lime | Limoni | Arance

Kit 1Step M 65-81 mm
Limoni | Arance | Pompelmi

Kit 1Step L 75-95 mm
Limoni | Arance | Pompelmi



MULTIFRUTTA



Centrifuga tutta la frutta e tutte le verdure.

Disco grattugia in titanio
Fino a 75 mm (se maggiore, tagliare a pezzi)



MELAGRANE



Kit S Pomegranates 65-85 mm
Melagrane

Kit M Pomegranates 75-95 mm
Melagrane



Da Zumex disponiamo di soluzioni di spremitura per qualsiasi agrume, melagrana o multifrutta.

Efficienza

I nostri spremiagrumi si adattano a ogni frutto per estrarre il meglio da ognuno di loro.

Adattabilità

Consulta la nostra vasta gamma di Kit di spremitura che assicurano la massima versatilità alla tua attività per offrire le migliori spremute all'istante.

Design Zumex

Un design curato sia dentro che fuori che punta sull'efficienza e la funzionalità, assicurando fluidità all'intero processo, dall'ingresso della frutta all'uscita del succo.

Forme che attirano tutti gli sguardi

Linee e finiture all'avanguardia, materiali robusti e di grande qualità.



Tritan BPA/BPS free



TRITAN COVER BPA-FREE



GARANZIA DI QUALITÀ E IGIENE



5 YEAR WARRANTY

Materiali di altri mondi. Le nostre coperture sono fabbricate in Tritan. Un materiale innocuo, ideale per il contatto con alimenti, resistente e leggero, che consente di osservare il processo di spremitura.

I nostri spremiagrumi vantano le certificazioni più esigenti a livello internazionale in quanto a rendimento igienico e facilità di pulizia, aiutandoti ad ottenere la certificazione HACCP.

Sicuri di noi. Come leader del settore, siamo convinti della durabilità dei nostri prodotti e per questo estendiamo la nostra garanzia a 5 anni.

Il naturale vince

Le spremute si consolidano come una nuova categoria che consente a tutti di consumare frutta in modo **facile, sano e divertente**.



Semplice e trasparente

Dalla frutta al succo in un istante.

Il processo di spremitura di Zumex mantiene tutte le proprietà nutritive e tutto il sapore in modo naturale.

L'associazione '5 al día' raccomanda il consumo di **un bicchiere di spremuta al giorno** (150-200 ml) insieme ad altre quattro porzioni di frutta o verdure varie.



Evoluzione categoria succhi




*Rapporto dell'Associazione Europea Succhi di Frutta (AIJN).

Il concetto di **prodotto salutare** è oggi una **costante inquietudine** per le persone e per il mercato.



Un bicchiere di 100 ml di spremuta soddisfa la quantità giornaliera di **vitamina C** raccomandata per bambini dai 4 ai 13 anni.

Le soluzioni di spremitura più professionali




Soluzioni per supermercati, convenience store, panetterie, hotel, juice bar, caffetterie, ristoranti e tanti altri che vogliono avere spremute appena fatte nei loro locali.

MULTIFRUIT


La potenza più salutare

L'emblematica centrifuga di Zumex è pensata per lavorare duro e offrire un **rendimento fuori dal comune**, da mele, kiwi e ananas, a carote, cetrioli, sedano e zenzero.

- ① **ALTO RENDIMENTO**
- ② **SERVIZIO NON-STOP 24 H**
- ③ **USO INTENSIVO**
- ④ **RAPIDA E MOLTO SILENZIOSA**
- ⑤ **AUTONOMIA INFINITA CON IL NUOVO KIT CONTROBANCO**



Scopri i **5 colori** di Multifruit



Rubinetto di grande portata, con una presa migliore e più igienico.

Motore Brushless 4 volte superiore a un motore convenzionale. Senza attrito, senza rilascio di calore.

Speed Control System. Mantiene la velocità costante liberando maggiore potenza se necessario.

Minore consumo energetico del mercato.

Sistema di sicurezza. La macchina arresta immediatamente il disco in caso di manipolazione.

Personalità travolgente e finiture con carattere

Pestello ergonomico
Ampia bocca d'ingresso
75 mm.

TITANIUM
powered by ZUMEX®

Disco grattugia in titanio
Massima durezza per tutta la frutta e tutte le verdure, e maggiore durata dell'affilatura.

Rubinetto Easy Grip
con finitura antiscivolo.

2 velocità
Adatta la potenza a ogni tipo di frutta e di verdura.

FRUTTA MORBIDA
3.500 r.p.m.

FRUTTA DURA
4.500 r.p.m.



Centrifugazione
e filtraggio efficiente

Silent block
antivibrazioni

Rubinetto antigoccia
girevole

Vaschetta dei rifiuti
integrata di **grande capacità** 13 L

Vassoio estraibile
Design raccogli-gocce ottimizzato.

Specifiche tecniche

Frutta	Frutta e verdure	Potenza	870 W 1,17 HP
Velocità	3.500 r.p.m. 4.500 r.p.m.	Consumo	1,8 A
Diametro frutta	Fino a 75 mm (se maggiore, tagliare a pezzi frutta o verdura)	Protezione antiumidità	IPX1
Dimensioni	290 x 500 x 510 mm Larghezza Profondità Altezza 11,4" x 19,7" x 20,1"	Sicurezza	Doppio microinterruttore in maniglia e vaschetta. Sistema di rilevamento di sicurezza e protezione termica.
Peso netto	15 kg 33 lb	Livello di pressione sonora	Inferiore a 70 dB
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz		



Scopri gli **accessori** a pagina 41

SOUL

Lo spremiagrumi più compatto del mercato

Un nuovo concetto **Push&Juice** con cui godersi l'essenza di una spremuta perfetta. **Puro design** per locali con anima.

- ① DIMENSIONI MINIME, **MASSIMO RENDIMENTO**
- ② **UNA SPREMUTA PERFETTA IN 15"**
- ③ PERSONALITÀ **UNICA**
- ④ **DESIGN 360°**



Conical System®

Accompagna la frutta e la colloca al centro per effettuare un taglio preciso e netto, **ottenendo il massimo succo e tutto il sapore** da ogni frutto.



Conical System®



Tipo di consumo MODERATO

Sistema rivoluzionario **Conical System®** per tagli netti e perfetti.

Nuovo concetto **Push&Juice** pulsante intuitivo con codici di avviso a colori.

Rubinetto grande portata e antigoccia **Up&Down**.

Vaschetta dei rifiuti integrata facile da smontare e pulire.

Design elegante e d'avanguardia nel minimo spazio



Arance, limoni e lime. Fino a 80 mm



Gruppo di spremitura estraibile



Push&Juice
Il modo più naturale di fare una spremuta, basta premere un pulsante.

Degusta una spremuta d'autore

Massima cura della frutta perché ogni spremuta offra il miglior sapore e la migliore qualità, senza oli essenziali.

Specifiche tecniche



Scopri gli accessori a pagina 41


Frutta	Arance, limoni e lime	Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 100-115 V 50-60 Hz
Frutti al minuto	12 frutti / min	Potenza	90 W 0,12 HP 115 W 0,15 HP
Velocità	1 spremuta in 15"	Consumo	0,4 A / 1,3 A
Capacità alimentatore	3 / 4 frutti	Protezione antiumidità	IPX0
Diametro frutta	50 - 80 mm (consigliato 64 - 76 mm)	Livello di pressione sonora	54 dB
Dimensioni <small>Larghezza Profondità Altezza</small>	260 x 430 x 435 mm 10,2" x 16,9" x 17,1"	Sicurezza	Microinterruttore in porta e rilevamento blocco motore
Peso netto	17 kg 37,5 lb		

Minex

Lo spremiagrumi più attraente e combinabile

Con un design **audace e cosmopolita**, Minex si adatta a qualsiasi bar o caffetteria aggiungendo un plus di stile.

- ① **IMPRONTA RIDOTTA**
- ② **MASSIMO STILE**
- ③ **RUBINETTO ANTIGOCCIA**
- ④ **FACILE SMONTAGGIO E PULIZIA**
- ⑤ **SISTEMA PUSH BOTTON, UNA SPREMITA IN 15"**



12 colori che segneranno lo stile del tuo locale



Disponibile come accessori Color Kit Minex

Sistema di spremitura **compatto, efficiente e pulito**. Con tecnologia **ASP® antibatterica**.

Due modi di servire la spremuta con **rubinetto self-service** o con **caraffa integrata**.

Vaschetta dei rifiuti integrata.

Chamaleon Style. Design personalizzabile con 12 colori disponibili



Display digitale e contatore di arance.


Compatto ed efficiente


Original System®


Tecnologia antibatterica


Tipo di consumo MODERATO

Capacità della caraffa 750 ml.

Specifiche tecniche

Frutti al minuto	13 frutti / min	Potenza	44 W 0,06 HP
Capacità alimentatore	6 / 7 frutti	Consumo	0,2 A / 0,45 A
Diametro frutta	65 - 78 mm	Protezione antiumidità	IPX0
Dimensioni <small>Larghezza Profondità Altezza</small>	383 x 368 x 712 mm 15,1" x 14,5" x 28"	Sicurezza	Triplo sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore
Peso netto	19,5 kg 43 lb	Capacità caraffa	750 ml (25,3 FL OZ)
Voltaggio	Multitensione 220-240 V 50-60 Hz 100-115 V 50-60 Hz		

Essential Pro

La semplicità di cui hai bisogno

Ideale per **tutti i tipi di caffetterie o locali** dove ciò che conta è la **semplicità** di funzionamento.

- ① **SEMPLICITÀ E PRATICITÀ**
- ② **DISPLAY DIGITALE: TOUCH CONTROL**
- ③ **22 ARANCE AL MINUTO**
- ④ **FACILE SMONTAGGIO E PULIZIA**



Original System®

ASP

Tecnologia antibatterica



Tipo di consumo MEDIO

Scopri i **4 colori** di Essential Pro



Orange

Silver

Graphite

Black

Spremitura rapida e semplice. Alimentatore manuale con capacità per 4/5 agrumi.

Due modalità d'uso:

Self-service: per spremere direttamente nel bicchiere o nella caraffa.


Professional: per spremere automaticamente quando si inseriscono gli agrumi nell'alimentatore.

Kit S per agrumi più piccoli, come lime e limoni da 45 - 67 mm.

Disegnato per la tua comodità



Carica e spremi



Garanzia di qualità e igiene



Display digitale e contatore di arance.

Rubinetto con sistema antigoccia per uso self-service e opzione di blocco per uso continuo.

Vaschette dei rifiuti integrate. Vedi gli accessori per scarico continuo nel controbanco.

Specifiche tecniche



Scopri gli **accessori** a pagina 41

Frutti al minuto 22 frutti / min

Capacità alimentatore 4 / 5 frutti

Diametro frutta 65 - 81 mm

Dimensioni 470 x 500 x 750 mm
Larghezza | Profondità | Altezza 18,5" x 19,7" x 29,5"

Peso netto 45,5 kg | 100 lb

Voltaggio 220-240 V | 50-60 Hz
115 V | 60 Hz

Potenza 300 W | 0,40 HP
320 W | 0,43 HP

Consumo 2,7 A

Protezione antiumidità IPX4

Sicurezza Doppio sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore

Versatile Pro

Rendimento a tutti i livelli

Da quando entra la frutta fino a quando esce il succo, Versatile Pro dimostra la sua velocità in **ristoranti, caffetterie e hotel con grande domanda di spremute** consentendo di fare 250 ml di spremuta in 10 secondi.

RESTYLING

- 1 VELOCITÀ DI SERVIZIO
- 2 22 FRUTTI AL MINUTO
- 3 DISPLAY DIGITAL: TOUCH CONTROL
- 4 CONTATORE TOTALE E PARZIALE DEL NUMERO DI FRUTTI SPREMTI
- 5 FACILE SMONTAGGIO E PULIZIA



Immediatezza nel controbanco

Sistema di alimentazione
ultra-fluido e una grande capacità di 10 kg.

Kit 1Step M
Per agrumi da 65 - 81 mm.

Accessorio Kit 1Step S
Per agrumi più piccoli, come lime e limoni da 45 - 67 mm.

Vaschette dei rifiuti integrate
Vedi accessori per scarico continuo nel controbanco.



Display digitale
Configura la modalità d'uso.



Estrai il gruppo di spremitura completo in un solo passo



Garanzia di qualità e igiene



Original System®



Tecnologia antibatterica



Tipo di consumo ALTO

Scopri i **4 colori** di Versatile Pro



Orange

Silver

Graphite

Black

Due modalità:

Self-service: per spremere direttamente nei bicchiere o nella caraffa premendo il rubinetto.

Professional: consente di spremere selezionando il numero esatto di frutti senza dover premere il rubinetto. In questo caso il rubinetto deve essere nella posizione di servizio continuo.

Rubinetto con pulsante frontale Easy Press e opzione di blocco per l'uso continuo.

Specifiche tecniche



Scopri gli **accessori** a pagina 41

Frutti al minuto	22 frutti / min
Capacità alimentatore	10 kg 22 lb
Diametro frutta	65 - 81 mm
Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	480 x 550 x 855 mm 18,9" x 21,7" x 33,7"
Peso netto	54 kg 119 lb

Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz
Potenza	380 W 0,51 HP 320 W 0,43 HP
Consumo	2.7 A
Protezione antiumidità	IPX4
Sicurezza	Doppio sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore

Versatile Pro All-in-One

Il self-service più compatto del mercato

Grazie al suo alimentatore integrato, alla facilità d'uso e ai suoi **0,26 m² di impronta**, è il più compatto e agile del mercato.

RESTYLING

- ① VELOCITÀ DI SERVIZIO
- ② 22 FRUTTI AL MINUTO
- ③ DISPLAY DIGITALE: TOUCH CONTROL
- ④ FACILE SMONTAGGIO E PULIZIA
- ⑤ COMODITÀ NEL RIEMPIRE LE BOTTIGLIE



Original System®



Tecnologia antibatterica



Tipo di consumo ALTO

Scopri i **4 colori** di Versatile Pro



Modalità Self-service: per spremere direttamente nel bicchiere o nella caraffa premendo il rubinetto.

Rubinetto con pulsante frontale Easy Press.

Il nuovo **accessorio supporto per bottiglie** si adatta perfettamente a qualsiasi collo di bottiglia grazie ai suoi 3 elementi intercambiabili, assicurando un servizio pulito e diretto.

La funzione **Waste limit** aiuta a controllare il livello di riempimento del trolley dei rifiuti.

Un modello con podium per Retail



Alimentatore di grande capacità 10 kg. Coperchio di sicurezza opzionale.


Supporto per bottiglie
Facilita un servizio pulito e diretto.



Estrai il gruppo di spremitura completo in un solo passo



Supporto per bottiglie



Garanzia di qualità e igiene

Kit 1Step M
Per agrumi da 65 - 81 mm.

Accessorio Kit 1Step S
Per agrumi più piccoli, come lime e limoni da 45 - 67 mm.

Altezza massima di 30 cm per bottiglie di grande capacità.

Podium resistente e leggero con ruote.
Trolley per rifiuti con capacità di 52 L.

Minore impronta del mercato **0,26 m²**.

Specifiche tecniche



Scopri gli **accessori** a pagina 41

Frutti al minuto	22 frutti / min	Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz
Capacità alimentatore	10 kg 22 lb	Potenza	380 W 0,51 HP 320 W 0,43 HP
Diametro frutta	65 - 81 mm	Consumo	2,7 A
Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	480 x 550 x 1660 mm 18,9" x 21,7" x 65,3"	Protezione antiumidità	IPX4
Peso netto	87 kg 192 lb	Sicurezza	Doppio sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore

Versatile Pro Cashless

Un po' di freschezza in ufficio

Ideale per aziende, centri affari e spazi self-service che desiderano **offrire spremute fresche e appena fatte a impiegati e clienti.**

NUOVA

- 1 MACCHINA **SUPERAUTOMATICA** E COMPATTA
- 2 NUOVO SISTEMA PER **PAGAMENTI CASHLESS**
- 3 **INTUITIVA PER L'UTENTE**
- 4 **SICUREZZA GARANTITA**



Original
System®

ASP

Tecnologia
antibatterica



Tipo di consumo
ALTO

Scopri i **2 colori** di Versatile Pro Cashless



Black



Orange

4 modalità di pagamento, senza bisogno di contanti: Contactless, Chip, Banda Magnetica, MIFARE.

Consente all'operatore di configurare **il numero esatto di frutti da spremere.**

Sicurezza garantita con password che assicura l'accesso esclusivo all'operatore. Se si apre il coperchio o la vaschetta della spremuta, la macchina interrompe il servizio.

La funzione **Waste Limit** aiuta a controllare il livello di riempimento del trolley dei rifiuti.

Due modelli per la migliore spremuta

Pannello con istruzioni d'uso, facile per l'utente.

Durante l'elaborazione della spremuta, l'utente viene informato sui passi da seguire.

Vaschette dei rifiuti integrate
Vedi accessori per scarico continuo nel controbanco.



Alimentatore di grande capacità 10 kg.
Coperchio di sicurezza opzionale.

Kit 1Step M
Per agrumi da 65 - 81 mm.

Accessorio Kit 1Step S
Per agrumi più piccoli, come lime e limoni da 45 - 67 mm.

Podium resistente e leggero con ruote
Trolley per rifiuti con capacità di 52 L.



Sistema di pagamento
cashless



Estrai il gruppo di spremitura completo in un solo passo



Garanzia di qualità e igiene

Specifiche tecniche



Scopri gli **accessori** a pagina 41

Frutti al minuto 22 frutti / min

Capacità alimentatore 10 kg | 22 lb

Diametro frutta 65 - 81 mm

Dimensioni
Larghezza | Profondità | Altezza
Consulta dimensioni di ogni modello alle pagine 25-27

Peso netto
Consulta peso di ogni modello alle pagine 25-27

Voltaggio 220-240 V | 50-60 Hz
115 V | 60 Hz

Potenza 380 W | 0,51 HP
320 W | 0,43 HP

Consumo 2,7 A

Protezione antiumidità IPX4

Sicurezza Doppio sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore

Speed Up

Il risultato più fresco con il massimo stile

Pensato per trasformare ogni angolo spremute in un vero e proprio **Fresh Place**. Speed Up porta le spremute fresche nel tuo locale con il massimo rendimento.

- ① ALIMENTATORE DI **GRANDE CAPACITÀ 20 KG**
- ② **40 FRUTTI AL MINUTO**
- ③ DESIGN PIÙ INNOVATIVO



Due modelli pieni di autonomia

Il più silenzioso

HACCP Compliant

Garanzia di qualità e igiene

Kit M
65 - 81 mm.

Accessorio Kit S
45 - 67 mm.

Accessorio Kit L
75 - 95 mm.

Cesta di grande capacità
20 kg.

Coperchio di sicurezza opzionale.

Display digitale Intelligent Touch.

Rubinetto Up
con supporto per bottiglie
34,4 mm
36 mm
38 mm.

Vassoio raccogliocce
con drenaggio liquidi diretto al secchio dei rifiuti.

Podium resistente e leggero con capacità di 100 L disponibile in due finiture e due larghezze diverse.

Più informazioni a pag. 35

Speed Up

Speed Up All-in-One



Original System®



Tecnologia antibatterica



Tipo di consumo ALTO

Scopri i **2 colori** di Speed Up



Mirror

Black

Due modalità d'uso:

Automatico (Self-service): per spremere direttamente premendo il rubinetto.

Professional: consente di selezionare il numero esatto di arance da spremere.

Rubinetto Up: Rubinetto easy-clean con supporto per bottiglie di 3 dimensioni.

Sistema PulpOut: triplo filtraggio con nastro trasportatore automatico per eliminare la polpa massimizzando il rendimento.

Specifiche tecniche



Scopri gli **accessori** a pagina 41

Frutti al minuto	40 frutti / min	Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz
Capacità alimentatore	20 kg 44 lb	Potenza	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP
Diametro frutta	65 - 81 mm	Consumo	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A
Dimensioni	Consulta le dimensioni di ogni modello a pagina 49	Protezione antiumidità	IPX4
Peso netto	Consulta il peso di ogni modello a pagina 49	Sicurezza	Doppio sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore

Speed S ^{plus}

Lo spremiagrumi più veloce e robusto

Lo Speed S ^{plus} soddisfa le domande più grandi di spremuta con velocità e solvenza.

- 1 **KIT 1 STEP:** ESTRAI IL GRUPPO DI SPREMITURA IN 10"
- 2 ALIMENTATORE DI **GRANDE CAPACITÀ 20 KG**
- 3 **40 FRUTTI AL MINUTO**
- 4 **DRAIN&CLEAN:** FACILITA LA PULIZIA DELL'ALIMENTATORE



Original System®

ASP

Tecnologia antibatterica



Tipo di consumo MOLTO ALTO

Scopri i **2 colori** di Speed S ^{plus}



Mirror

Black

Due modalità d'uso:

Automatico (Self-service): per spremere direttamente premendo il rubinetto. Nel modello Tank la macchina sprema finché il succo raggiunge il sensore di livello massimo.

Professional: consente di scegliere il numero esatto di arance da spremere. Nel modello Tank puoi scegliere il volume di riempimento desiderato.

Rubinetto 2Services con supporto per bottiglie disponibile in 3 dimensioni: 34,4 mm, 36 mm e 38 mm.

3 modelli che si adattano a te

Speed S ^{plus} All-in-One

Kit 1Step M
65 - 81 mm.


Accessorio Kit 1Step S
45 - 67 mm.

Accessorio Kit 1Step L
75 - 95 mm.

Vassoio 2 posizioni per bicchieri o bottiglie con drenaggio liquidi diretto al secchio dei rifiuti.

Podium resistente e leggero con capacità di 100 L disponibile in due finiture e due larghezze diverse.

Più informazioni a pag. 35



Rubinetto 2Services
Getto discontinuo premendo il rubinetto e continuo con funzione blocco.

Speed S ^{plus} Tank All-in-One

Display digitale Intelligent Touch.

PulpOut System. Triplo filtraggio con nastro trasportatore automatico per eliminare la polpa massimizzando il rendimento.


Serbatoio da 5 L.



Kit 1Step



Il più silenzioso



Garanzia di qualità e igiene

Speed S ^{plus}

Specifiche tecniche



Scopri gli **accessori** a pagina 41

Frutti al minuto	40 frutti / min	Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz
Capacità alimentatore	20 kg 44 lb	Potenza	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP
Diametro frutta	65 - 81 mm	Consumo	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A
Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	Consulta le dimensioni di ogni modello a pagina 50	Protezione antiumidità	IPX4
Peso netto	Consulta il peso di ogni modello a pagina 50	Sicurezza	Triplo sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore

Nuovo Programma Speed

①

Scegli il tuo spremiagrumi: Speed Up o Speed S^{+plus}

Scopri tutte le possibilità per adattare Speed al tuo ambiente.

②

Configura la soluzione più adatta al tuo spazio

Mobile grande o stretto. Finitura in nero o acciaio inossidabile.

Conferisci uno stile elegante e sofisticato, o robusto e audace al tuo corner spremute.



Scegli il podium secondo il tuo spazio e il tuo stile



Black

Immergiti nell'estetica più potente.



Mirror

Scegli l'eleganza della finitura più brillante.



Vassoio raccogliocce



Vassoio raccogliocce 2 posizioni, per bicchiere e bottiglia

Narrow



Autonomia 45 kg
300 arance



1 Trolley
55 L - 25 kg



Scarico diretto al
secchio dei rifiuti

**Larghezza
70 cm**

Ottimizza al massimo ogni m²
del tuo locale. Podium più stretto



Larghezza | Profondità | Altezza
710 x 626 x 787 mm

Wide



Autonomia 70 kg
500 arance



2 Trolley
100 L - 40 kg



Scarico diretto al
secchio dei rifiuti

**Larghezza
80 cm**

Apporta al tuo spremiagrumi
una presenza imponente



Larghezza | Profondità | Altezza
810 x 626 x 787 mm



Speed Pro Basic

L'essenza della migliore spremuta

Lo spremiagrumi di sempre che garantisce la migliore spremuta appena fatta in **ristoranti e caffetterie**.

- ① SERVIZIO FACILE E VELOCE
- ② ALIMENTATORE DI **GRANDE CAPACITÀ 20 KG**
- ③ **40 FRUTTI AL MINUTO**
- ④ DISPLAY DIGITALE: **INTELLIGENT TOUCH**

Due modalità d'uso:

Automatico: per spremere direttamente nel bicchiere o nella caraffa premendo il pulsante START.

Professional: consente di selezionare il numero esatto di frutti da spremere.

Funzionamento semplice, ideale e comodo per te.



Original System®



Tecnologia antibatterica



Tipo di consumo MOLTO ALTO

Lo spirito di Speed persiste



Kit M
65 - 81 mm

Accessorio Kit S
45 - 67 mm

Accessorio Kit L
75 - 95 mm



Garanzia di qualità e igiene



Specifiche tecniche



Scopri gli accessori a pagina 41

Frutti al minuto	40 frutti / min
Capacità alimentatore	20 kg 44 lb
Diametro frutta	65 - 81 mm
Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	593 x 584 x 980 mm 23,3" x 23" x 38,6"
Peso netto	66,3 kg 146,1 lb

Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz
Potenza	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP
Consumo	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A
Protezione antiumidità	IPX4
Sicurezza	Triplo sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore

nelle sue versioni più classiche



Speed Pro Cooler Podium

La freschezza della spremuta refrigerata

Aree di servizio, supermercati, qualsiasi posto è buono per godersi una **spremuta fredda appena fatta**.

- ① **SPREMITA APPENA FATTA E REFRIGERATA PRONTA DA BERE**
- ② **CHILLER REGOLABILE**
- ③ **SERBATOIO DA 7 LITRI E SENSORE DI LIVELLO**
- ④ **40 FRUTTI AL MINUTO**

Due modalità d'uso:

Automatico: la macchina sprema finché il succo raggiunge il sensore di livello massimo.

Professional: consente di scegliere il volume di riempimento desiderato.

Grande mobilità grazie al suo podium con ruote.



Original System®



Tecnologia antibatterica



Tipo di consumo MOLTO ALTO

Specifiche tecniche



Scopri gli accessori a pagina 41

Frutti al minuto	40 frutti / min
Capacità alimentatore	20 kg 44 lb
Diametro frutta	65 - 81 mm
Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	675 x 727 x 1837 mm 26,6" x 28,6" x 72,3"
Peso netto	116,1 kg 259,6 lb

Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz
Potenza	560 W 0,75 HP
Consumo	2,4 A / 4,6 A
Protezione antiumidità	IPX4
Sicurezza	Triplo sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore

Speed Pomegranates

Specialista in melagrane

La prima macchina ad **alto rendimento** disegnata per spremere qualsiasi tipo di melagrana.

NUOVA

- ① POTENTE E ROBUSTA
- ② SI ADATTA A **QUALSIASI TIPO DI MELAGRANA**
- ③ PERFETTA PER CONTESTI **SELF-SERVICE**
- ④ **TRIPLO FILTRAGGIO** PER OTTENERE SPREMUTE DI GRANDE QUALITÀ "READY TO DRINK"
- ⑤ SPREME MELAGRANE **FINO A 95 MM**



Original System®



Tecnologia antibatterica



Tipo di consumo MOLTO ALTO

Sistema PulpOut automatico: triplo filtraggio con nastro trasportatore extra grande per eliminare i semi massimizzando il rendimento.

Motore ad alto rendimento 0,50 HP di potenza al servizio del lavoro più esigente.

Accessorio Kit S Speed Pomegranates 65 - 85 mm.

Speed Pomegranates disponibile in colore:



Black

Massima efficienza per la migliore spremuta di melagrana

Autonomia più di 100 kg di produzione non-stop.

30 frutti al minuto.

Pulp Cover per garantire l'igiene della zona di spremitura.



Kit M Pomegranates
Diametro frutta 75 - 95 mm

Accessorio Kit S Pomegranates
Diametro frutta 65 - 85 mm



Garanzia di qualità e igiene

Sistema di spremitura specificamente disegnato per spremere melagrane.

TITANIUM
powered by ZUMEX®

Lama in titanio
Massima durezza nel taglio e maggiore durata del filo.

Rubinetto Up
con supporto per bottiglie disponibile in 3 dimensioni.

Podium resistente e leggero.
Disponibile in due dimensioni con capacità di 100 L.



Specifiche tecniche



Scopri gli **accessori** a pagina 41

Frutti al minuto	30 melagrane / min	Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz
Capacità alimentatore	20 kg 44 lb	Potenza	370 W 0,50 HP
Diametro frutta	75 - 95 mm	Consumo	2,3 A / 2,9 A
Dimensioni <small>Larghezza Profondità Altezza</small>	Consulta le dimensioni a pagina 51	Protezione antiumidità	IPX4
Peso netto	Consulta il peso a pagina 51	Sicurezza	4 sensori di sicurezza e rilevamento blocco motore

Zumex Pack recycled PET

Un futuro salutare per il pianeta

Nuove bottiglie Zumex Pack rPET prodotte con plastica riciclata, conservano le qualità e l'aroma della spremuta, con un **minore impatto ambientale**.

Perché ciò che è buono per te deve essere buono per tutti.



Disponibile in 4 formati



Conserva le proprietà organolettiche della spremuta

Etichetta customizzabile
Personalizzata e adattata alle esigenze del tuo business.



- ① 30% DI **MATERIALE RICICLATO**
- ② **RIDUZIONE DELLA CARBON FOOTPRINT**
- ③ **CONSERVA LE QUALITÀ DELLA SPREMITA E IL SUO AROMA**
- ④ **PREVIENE LA PROLIFERAZIONE DI BATTERI**

Tappo

Preavvitato e con anello di sicurezza.

Opzioni etichetta

Senza etichetta, con etichetta di carta o trasparente. Con design standard o personalizzato.

Colori tappo

Nero (colore standard), arancione e bianco traslucido.

Formati

1 L, 50 cl, 33 cl e 25 cl.

Accessori

SISTEMI DI SPREMITURA



Kit 1Step S

Lime · Limoni · Arance
45-67 mm

Kit 1Step M*

Limoni · Arance · Pompelmi
65-81 mm

Kit 1Step L

Limoni · Arance · Pompelmi
75-95 mm

Kit 1Step

Per un'estrazione più veloce e pulita del gruppo di spremitura.

Kit di estrazione con gruppo di spremitura S, M o L. Con questo accessorio potrai smontare il gruppo di spremitura in soli 10" e mantenere la tua macchina in funzione con l'altro Kit.

*Disponibile come accessorio di pulizia rapida e di serie nei modelli:

Speed S⁺ / Versatile Pro

Versatile Pro non compatibile con Kit 1Step L.



Kit S

Per frutta di piccolo calibro
Indicato per elaborare lime, limoni, mandarini e piccole arance, da 45 a 67 mm.

Essential Pro / Speed Pro / Speed Up



Kit M*

Per frutta di calibro medio
Indicato per elaborare limoni, arance e pompelmi, da 65 a 81 mm.

*Di serie nei modelli:

Essential Pro / Speed Pro / Speed Up



Kit L

Per frutta di calibro maggiore
Indicato per elaborare arance di grandi dimensioni e pompelmi, da 75 a 95 mm.

Speed Pro / Speed Up



Kit S Pomegranates ^N

Per spremere melagrane di piccolo calibro, da 65 a 85 mm.

Speed Pomegranates



Set Sistema di Spremitura

Molto pratico per continuare a spremere mentre lavi l'altro sistema di spremitura.

Soul



Sistema di Taglio Dinamico DCS

Indicato soprattutto per elaborare gli agrumi più morbidi. Facile collocazione e smontaggio.

Essential Pro / Speed Pro / Speed Up

ALTRI KIT DI SPREMITURA E PULIZIA



Kit Filtro e Disco Multifruit ^N

Un servizio 24 h non-stop
Massima durezza per tutta la frutta e tutte le verdure, e una centrifuga efficiente con il filtro ottimizzato.

^N Nuovo



Citric Active ^N

Prenditi cura del tuo spremiagrumi
È formulato per eliminare resti di zuccheri, cere, polpa e altri residui.

SISTEMA DI PAGAMENTO



Kit Cashless Nayax ^N

Sistema di pagamento compatibile con i mezzi di pagamento cashless più diffusi.

Accessori

JUICE CORNER

Crea il tuo corner spremute con questi accessori



Set portabottiglie

Vassoio bottiglie

Vassoio bicchieri



Per spazi self-service

Organizza le tue bottiglie e i tuoi bicchieri in modo visibile e ordinato. Disponibile per la gamma Speed e Versatile Pro.



Vassoio 2 posizioni
Ogni servizio impeccabile

Vassoio raccogli-gocce con posizione per bicchiere o bottiglia e scarico diretto al secchio dei rifiuti.

Accessorio per podium Black



Supporto bottiglie
Si adatta a tutto

Massima adattabilità a qualsiasi bottiglia, grazie ai suoi 3 elementi intercambiabili.

Versatile Pro



Mobile Display
Rinfresca le tue spremute!

Per avere sempre le tue bottiglie di spremuta appena fatta fresche e pronte da portar via.



Mobile portabottiglie

Organizzato e a portata di mano. Mobile completo con portabottiglie a griglia e spazio magazzinaggio.

Dimensioni Larghezza | Profondità | Altezza
500 x 708,5 x 2029,5 mm
19,7" x 27,9" x 79,9"

KIT CONTROBANCO

Smaltisce gli scarti in modo continuo

Consente di montare la macchina sul banco e di collegarla direttamente al secchio dei rifiuti collocato all'interno del banco.



Kit controbanco
Multifruit



Kit controbanco
Gamma Speed



Kit controbanco
Essential Pro / Versatile Pro



KIT DI SOLLEVAMENTO



Kit Sollevamento
Essential Pro / Versatile Pro



Kit Sollevamento
Soul



Spazio distinto Corner Soul

Nuovo accessorio di sollevamento con cesta Premium e vassoio incorporato per rendere più comodo il tuo corner spremute.



Cesta Premium
Capacità 12 Kg



Corner Soul
Soul

ACCESSORI DI PROTEZIONE E IGIENE

Restringi l'accesso agli elementi del tuo Speed e garantisci maggiore sicurezza e igiene al tuo spazio self-service.



Coperchio cesta

Questo accessorio include solo la parte superiore della cesta.



Coperchio cesta
Versatile Pro

Questo accessorio include solo la parte superiore della cesta.



Fodero gomito
alimentatore Speed

Disponibile nelle misure M e L.



Kit Pulp Cover Speed

Cover per nascondere la zona con la polpa.



Coperchio display Speed

Coperchio per chiudere il display in contesti self-service.

N Nuovo

PODIUM

Gamma Speed

Versatile Pro

Wide Black

Narrow Black

Wide Mirror

Narrow Mirror



Vedi specifiche tecniche a pag. 35

Freschezza appena spremuta

Qualsiasi momento è giusto per bere una spremuta d'arancia appena fatta. Grazie al nostro concetto **Healthy to go** puoi goderti tutta la freschezza di una spremuta in qualsiasi posto.



Il nostro spremiagrumi crea spazi più freschi e naturali. Aziende, scuole, centri commerciali, ospedali e palestre sono pronti ad offrire un'opzione più salutare a clienti e impiegati.



Natural Vending

Healthy to go.

Natural Vending è la soluzione perfetta per poter godere di una vita sana **in qualsiasi momento**.

Dispone di una **finestra più grande** per mostrare in modo trasparente e attraente la freschezza della frutta e il processo di spremitura.

- ① NUOVO CONCETTO DI **SNACK SALUTARE**
- ② SPREMUTA **APPENA FATTA NATURALE AL 100%** E SEMPRE FRESCA
- ③ NUOVO **KIT DI TELEMETRIA**: CONSENTE DI VEDERE IN TEMPO REALE LE INFORMAZIONI DEL TUO DISTRIBUTORE
- ④ NUOVO SISTEMA DI **PAGAMENTO CASHLESS** COMPATIBILE CON I MEZZI DI PAGAMENTO PIÙ DIFFUSI



3 modelli, massima trasparenza

Grande capacità
fino a 50 kg di frutta.



Disponibile in 3 modelli
1 finestra
2 finestre
Finestra grande.

Customizzabile
Scegli il tuo sistema di Telemetria, il tuo sistema di pagamento Cashless o personalizza la porta.

Pulizia manuale con pistola o programmabile sia per tempo, sia per numero di spremute.



Nuovo sistema di pagamento cashless.



Sistema di telemetria



Mantiene la temperatura in modo costante



Secchio con ruote fino a 100 kg di rifiuti

Autonomia
Di 110 - 120 spremute.

Disponibili bicchieri di diversa grandezza.

Original System®

Il sistema di spremitura rotazionale **impedisce il contatto delle bucce con il succo**, garantendo una spremuta di grande qualità e sapore.



Original System®



Tecnologia antibatterica

Sistema di pagamento cashless compatibile con contactless, NFC, banda magnetica o chip: Nayax, Ingenico, OTI.
Sistemi di pagamento tradizionali: MEI, NRI.

Kit di Telemetria: ti consente di visualizzare in tempo reale le informazioni della tua macchina e di mantenere un controllo totale sul tuo business.

Programma il servizio di riempimento della spremuta: N° di arance per servizio.
Livello del bicchiere sistema intelligente di riempimento preciso con 2 livelli: normale o extra.

Specifiche tecniche

Numero di servizi	110 - 120 spremute
Tempo per servizio	20 - 50 sec.
Volume per servizio	Regolabile 170 o 190 ml
Capacità di magazzinaggio	50 kg / 110 lb
Temperatura succo	Regolabile 7 - 16°C
Sistema di refrigerazione	Gas R134 (non danneggia lo strato di ozono)

Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	950 x 790 x 1830 mm 37,4" x 31,1" x 72"
Peso netto	260 kg / 573 lb
Voltaggio	220 V / 60 Hz 230 V / 50 Hz
Potenza	1450 W / 1,94 HP
Consumo	6,6 A

Sommario Specifiche Tecniche



Multifruit



Soul



Minex



Essential Pro



Versatile Pro



Versatile Pro Cashless



Speed Up



Speed Up All-in-One

Frutta	Frutta e verdura	Agrumi	Agrumi	Agrumi	Agrumi	Agrumi	Agrumi	Agrumi
Frutti al minuto/rendimento	120 kg/h - 1,8 l/min 264 ½ lb/hr - ½ gal/min	12 frutti / min	13 frutti / min	22 frutti / min	22 frutti / min	22 frutti / min	40 frutti / min	40 frutti / min
Capacità alimentatore	-	3 / 4 frutti	6 / 7 frutti	4 / 5 frutti	10 kg 22 lb	10 kg 22 lb	20 kg 44 lb	20 kg 44 lb
Diametro frutta	Fino a 75 mm (se maggiore, tagliare a pezzi frutta o verdura)	50 - 80 mm (consigliato 64 - 76 mm)	65 - 78 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm
Sistema di Spremitura	Centrifuga	Conical System®	Original System® e ASP®	Original System® e ASP®	Original System® e ASP® con Kit 1Step	Original System® e ASP® con Kit 1Step	Original System® e ASP®	Original System® e ASP®
Kit di spremitura compatibili	-	-	-	Kit S, Kit M	Kit 1Step S e M	Kit 1Step S e M	Kit S, Kit M e Kit L	Kit S, Kit M e Kit L
Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	290 x 500 x 510 mm 11,4" x 19,7" x 20,1"	260 x 430 x 435 mm 10,2" x 16,9" x 17,1"	383 x 368 x 712 mm 15,1" x 14,5" x 28"	470 x 500 x 750 mm 18,5" x 19,7" x 29,5"	Versatile Pro 480 x 550 x 855 mm 18,9" x 21,7" x 33,7" Versatile Pro All-in-One 480 x 550 x 1660 mm 18,9" x 21,7" x 65,3" Versatile Pro 54 kg 119 lb Versatile Pro All-in-One 87 kg 192 lb	Versatile Pro Cashless 480 x 550 x 855 mm 18,9" x 21,7" x 33,7" Versatile Pro All-in-One Cashless 480 x 550 x 1660 mm 18,9" x 21,7" x 65,3" Versatile Pro Cashless 54 kg 119 lb Versatile Pro All-in-One Cashless 87 kg 192 lb	593 x 624 x 1050 mm 23,3" x 24,6" x 41,3"	1 Narrow Black 710 x 682 x 1775 mm 28" x 26,8" x 69,9" Wide Black 810 x 682 x 1775 mm 31,9" x 26,8" x 69,9"
Peso netto	15 kg 33 lb	17 kg 37,5 lb	19,5 kg 43 lb	45,5 kg 100 lb	54 kg 119 lb	87 kg 192 lb	76,7 kg 169,2 lb	*Narrow Black 129,1 kg 284,7 lb Wide Black 133 kg 293,3 lb
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 100-115 V 50-60 Hz	Multitensione 220-240 V 50-60 Hz 100-115 V 50-60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 115 V 60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz
Potenza	870 W 1,17 HP	90 W 0,12 HP 115 W 0,15 HP	44 W 0,06 HP	300 W 0,40 HP 320 W 0,43 HP	380 W 0,51 HP 320 W 0,43 HP	380 W 0,50 HP 320 W 0,43 HP	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP
Consumo	1,8 A	0,4 A / 1,3 A	0,2 A / 0,45 A	2,7 A	2,7 A	2,7 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A
Protezione antiumidità	IPX1	IPX0	IPX0	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Sicurezza	Doppio microinterruttore in maniglia e vaschetta. Sistema di rilevamento di sicurezza e protezione termica	Microinterruttore in porta e rilevamento blocco motore	3 sensori di sicurezza e rilevamento blocco motore	Doppio sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore	Doppio sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore	Doppio sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore	Triplo sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore	Triplo sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore
Livello pressione sonora	Inferiore a 70 dB	54 dB	-	-	-	-	-	-
Colori	5 colori	-	12 colori	4 colori	4 colori	4 colori	-	Podium Black o Mirror

1 Per il modello Mirror stesse misure di Speed S *plus All-in-One.

*I dati sul peso netto possono variare a seconda del modello di Podium selezionato per ogni spremiagrumi.

Sommario Specifiche Tecniche



Speed S +plus



Speed S +plus
All-in-One



Speed S +plus
Tank All-in-One



Speed Pro
Basic



Speed Pro
Cooler Podium



Speed
Pomegranates



Natural Vending







Frutta	Agrumi	Agrumi	Agrumi	Agrumi	Agrumi	Melagrane	Agrumi
Frutti al minuto / rendimento	40 frutti / min	40 frutti / min	40 frutti / min	40 frutti / min	40 frutti / min	30 melagrane / min	20 - 50 sec. per servizio
Capacità alimentatore / magazzino	20 kg 44 lb	20 kg 44 lb	20 kg 44 lb	20 kg 44 lb	20 kg 44 lb	20 kg 44 lb	50 kg 110 lb
Diametro frutta	65 - 81 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm	75 - 95 mm	-
Sistema di Spremitura	Original System® e ASP® con Kit 1Step	Original System® e ASP® con Kit 1Step	Original System® e ASP® con Kit 1Step	Original System® e ASP®	Original System® e ASP®	Original System® e ASP®	Original System® e ASP®
Kit di spremitura compatibili	Kit 1Step S, M e L	Kit 1Step S, M e L	Kit 1Step S, M e L	Kit S, Kit M e Kit L	Kit S, Kit M e Kit L	Kit S Speed Pomegranates e Kit M Speed Pomegranates	-
Dimensioni Larghezza Profondità Altezza	593 x 665 x 1050 mm 23,3" x 26,2" x 41,3"	2 Narrow Mirror 700 x 709 x 1774 mm 27,5" x 27,9" x 69,8" Wide Mirror 805 x 709 x 1774 mm 31,7" x 27,9" x 69,8"	675 x 699 x 1755 mm 26,6" x 26,3" x 69,1"	593 x 584 x 980 mm 23,3" x 23" x 38,6"	675 x 727 x 1837 mm 26,6" x 28,7" x 72,3"	Narrow Black 710 x 682 x 1775 mm 28" x 26,8" x 69,9" Wide Black 810 x 682 x 1775 mm 31,9" x 26,8" x 69,9"	950 x 790 x 1830 mm 37,4" x 31,1" x 72"
Peso netto	83,5 kg 184,1 lb	*Narrow Mirror 111,8 kg 246,5 lb Wide Mirror 120,6 kg 266 lb	110,1 kg 242,8 lb	66,3 kg 146,1 lb	116,1 kg 259,6 lb	Narrow Black 131,1 kg 289 lb Wide Black 135 kg 297,6 lb	260 kg 573 lb
Voltaggio	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz 100 V 50-60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz	220 V 60 Hz 230 V 50 Hz
Potenza	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP	460 W 0,62 HP 320 W 0,43 HP 350 W 0,47 HP	560 W 0,75 HP	370 W 0,50 HP	1450 W 1,94 HP
Consumo	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	1,9 A / 2,7 A / 3,5 A	2,4 A / 4,6 A	2,3 A / 2,9 A	6,6 A
Protezione antiumidità	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	-
Sicurezza	Triplo sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore	Triplo sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore	Triplo sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore	Triplo sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore	Triplo sensore di sicurezza e rilevamento blocco motore	4 sensori di sicurezza e rilevamento blocco motore	-
Colori	-	Podium Black o Mirror	-	-	-	-	-
Numero di servizi	-	-	-	-	-	-	110 - 120 spremute
Volume per servizio	-	-	-	-	-	-	Regolabile 170 o 190 ml
Temperatura succo	-	-	-	-	-	-	Regolabile 7° C - 16° C
Sistema di refrigerazione	-	-	-	-	-	-	Gas R134 (non danneggia lo strato di ozono)





2 Per il modello Black stesse misure di Speed Up All-in-One.

*I dati sul peso netto possono variare a seconda del modello di Podium selezionato per ogni spremiagrumi.

Foodservice & Retail

SPREMIAGRUMI AUTOMATICI E CENTRIFUGHE

	Soul	Codice 05600	Modello Soul	Configurazione UE-ES
	Multifruit	Codice 09875	Modello Multifruit	Configurazione UE UE UE UE UE
	Minex	Codice 04917	Modello Minex	Configurazione UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE
	Essential Pro	Codice 04873	Modello Essential Pro	Configurazione UE UE UE UE
	Versatile Pro	Codice 09965 09966 09968	Modello Versatile Pro Versatile Pro All-in-One Versatile Pro All-in-One(BH)* *Bottle Holder	Configurazione UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE
	Versatile Pro Cashless	Codice 10012 10011	Modello Versatile Pro Cashless Versatile Pro All-in-One Cashless	Configurazione UE UE UE UE


	Speed Pro	Codice 04837 05078	Modello Speed Pro Basic Speed Pro Cooler Podium	Configurazione UE UE
	Speed Up	Codice 08576 08818 08820 08821 08822	Modello Speed Up Speed Up All-in-One Wide Speed Up All-in-One Wide Speed Up All-in-One Narrow Speed Up All-in-One Narrow	Configurazione UE UE UE UE UE
	Speed S +plus	Codice 08825 08826 08827 08828 08829 08842	Modello Speed S +plus Speed S +plus All-in-One Wide Speed S +plus All-in-One Wide Speed S +plus All-in-One Narrow Speed S +plus All-in-One Narrow Speed S +plus Tank All-in-One	Configurazione UE UE UE UE UE UE
	Speed Pomegranates	Codice 10007 10013	Modello Speed Pomegranates All-in-One Wide Speed Pomegranates All-in-One Narrow	Configurazione UE UE

ACCESSORI Foodservice & Retail


	Sistemi di spremitura	Codice 10014 08220 10006 05471 05742 07930 07942 07943 06672 00536	Modello Kit S Essential Pro Kit 1Step Versatile Pro Kit 1Step S Versatile Pro Kit S Speed Pro / Speed Up Kit L Speed Pro / Speed Kit 1Step Speed S +plus Kit 1Step S Speed S +plus Kit 1Step L Speed S +plus Set spremitura Soul Sistema di Taglio Dinamico DCS	
	Controbanco	Codice 04825 05414 05909 06952 05230 06995 06996 06953	Modello Kit Controbanco Essential Pro / Versatile Pro Kit Controbanco Speed Pro Kit Controbanco Speed Up / Speed S +plus Kit Controbanco Multifruit Kit Sollevamento Essential Pro / Versatile Pro Kit Sollevamento e Vassoio raccogliogocce Soul Corner Soul Cesta Premium	Configurazione Orange Silver Graphite Black Orange Silver Graphite Black


Foodservice & Retail

ACCESSORI Foodservice & Retail

 Protezione e igiene	Codice	Modello
	08830	Fodero Gomito Kit M Speed
	08831	Fodero Gomito Kit L Speed
	08832	Coperchio Cesta Speed
	10010	Coperchio Cesta Versatile Pro N
	08613	Kit Pulp Cover Speed Up / Speed S +plus
	09960	Coperchio Display Speed N

 Punto vendita spremute	Codice	Modello
	04733	Set Portabottiglie Versatile (Include 3 Vassoi)
	04732	Set Portabottiglie Speed Up / Speed S +plus (Include 3 Vassoi)
	04727	Vassoio Bottiglie
	04728	Vassoio Bicchieri
	08865	Vassoio 2 Posizioni (Podium Black)
	04897	Mobile Display Piccolo
	04901	Mobile Display Grande
	08794	Mobile Portabottiglie
	09967	Supporto Bottiglie Versatile

 Podium	Codice	Modello	Colore
	04904	Podium Versatile Pro	Orange Silver Graphite Black N
	08814	Podium Wide Speed Up / Speed S +plus	Mirror
	08580	Podium Wide Speed Up / Speed S +plus	Black
	08815	Podium Narrow Speed Up / Speed S +plus	Mirror
	08816	Podium Narrow Speed Up / Speed S +plus	Black


 Colori Minex	Codice	Modello	Colore
	04919	Color Kit Minex	White Ruby Red Green Blue Silver Graphite Bronze Black Orange Light Green Light Blue Grey

 Pulizia	Codice	Modello
	10009	Kit Filtro e Disco Multifruit N
	09853	Citric Active/Bottiglia* N *Quantità minima d'acquisto. Pack 6 unità

 Sistemi di pagamento	Codice	Modello
	08467	Kit Cashless Nayax N

Zumex Pack

CONTENITORI SOSTENIBILI PERSONALIZZABILI


 Zumex Pack recycled PET	Codice	Modello
	08955	Zumex Pack recycled PET 25 cl senza etichetta
	08956	Zumex Pack recycled PET 33 cl senza etichetta
	08957	Zumex Pack recycled PET 50 cl senza etichetta
	08958	Zumex Pack recycled PET 1 L senza etichetta
	08959	Zumex Pack recycled PET 25 cl con etichetta Zumex
	08960	Zumex Pack recycled PET 33 cl con etichetta Zumex
	08962	Zumex Pack recycled PET 50 cl con etichetta Zumex
	08963	Zumex Pack recycled PET 1 L con etichetta Zumex

Vending

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI SPREMITA APPENA FATTA

 Vending	Codice	Modello	Configurazione
	04823	Zumex Vending V.2 (1 Finestra)	1V-UE
	04823	Zumex Vending V.2 (2 Finestre)	2V-UE
	04823	Zumex Vending VG (Finestra grande) N	VG-UE

ACCESSORI Vending

 Vending	Codice	Modello
	08597	Kit di Telemetria N
	02751	Bicchiere Traslucido 180 ml (3000 unità)
	00451	Kit Sistema di Pulizia
		Sistema di Pagamento Monete (€)
		Sistema di Pagamento Banconote (€)
	08909	Nayax Cashless Kit N



Zumex Group | Headquarters

Polígono Ind. Moncada III
C/ Molí, 2 46113 Moncada, Valencia, Spain
Tel. +34 961 301 251
zumex@zumex.com

Zumex North America

1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126 USA
Tel. +1 305 591 0061
Technical Assistance:
1-877-ZUMEX-TA (+1 877 986 3982)
zumexusa@zumex.com

Zumex UK

3 More London Riverside
SE1 2RE London, United Kingdom
Tel. +44 20 3519 1292
zumexuk@zumex.com

Zumex México

Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte
Delegación Benito Juárez
CP 03600 Ciudad de México, México
Tel. +52 (55) 5212-0619
zumexmexico@zumex.com

Zumex France

45 rue de Villeneuve
94573 Rungis Cedex, Paris, France
Tel. +33 9 75 18 73 54
zumexfrance@zumex.com

Zumex Deutschland

Elisabethstraße 11
40217 Düsseldorf - Deutschland
Tel. +49 211 418 73351
zumexdeutschland@zumex.com

I nostri prodotti rispettano gli standard qualitativi dei diversi mercati.