

# Speed

DESIGNED FOR EFFICIENCY

**zumex**<sup>®</sup>  
LIFE ESSENCE



Nasce un nuovo modo di consumare le spremute appena fatte

La domanda di spremute appena fatte aumenta ogni anno del 5%.



Bibite



Succhi confezionati



Acqua



Spremute



**46%**  
Succo d'arancia leader del consumo mondiale




**54%**  
Altri sapori di succhi nel mercato

Fonti: Tetra Pak Juice Index Report

# Unisciti all'Healthy Food Concept

La categoria dei succhi è cambiata. Essere preparati per le nuove esigenze richieste è l'obiettivo degli spremiagrumi Speed.

Scegli il modello più adatto alle esigenze del tuo bar, hotel o supermercato e offri la scelta migliore ai tuoi clienti.



Sistema rotazionale

La buccia non entra in contatto con il succo

Spremuta di grande qualità e sapore grazie all'Original System® ed alla sua tecnologia antibatterica. Igiene garantita.




Original System®



Tecnologia antibatterica



Speed Classic  
Speed Pro Basic  
Speed Pro Cooler Podium



Speed Up  
Speed Up  
Speed Up All-in-One



Speed S<sup>+plus</sup>  
Speed S<sup>+plus</sup>  
Speed S<sup>+plus</sup> All-in-One  
Speed S<sup>+plus</sup> Tank All-in-One

**NUOVO**  
Speed Up



Original System® con tecnologia ASP®



Original System® con ASP® e Kit di Estrazione 1Step



Sistema Drain&Clean

Sistema PulpOut automatico



Sistema PulpOut automatico



Rubinetto Up

Rubinetto Polymer con supporto per bottiglie disponibile in 3 misure: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm



Rubinetto 2Services

Rubinetto inox con pulsante frontale e supporto per bottiglie disponibile in 3 misure: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm



Vassoio raccogliocce con scarico diretto al secchio dei rifiuti. Podiums Black.



Vassoio raccogliocce con scarico diretto al secchio dei rifiuti e due posizioni. Podiums Mirror.

Speed S +plus

① Scegli il tuo spremiagrumi: Speed Up o Speed S +plus

Scopri le nuove possibilità che ti offre la gamma Speed.

② Configura la soluzione più adatta al tuo spazio

**Mobile grande o stretto. Finitura in nero o acciaio inox.**

Conferisci uno stile elegante e sofisticato, o robusto e audace, al tuo corner spremute e scegli in base allo spazio disponibile nel tuo display.



**Black**

Sommergiti nell'estetica più potente.



**Mirror**

Scegli l'eleganza della finitura più brillante.



**Vaschetta raccogliocce**



**Vaschetta raccogliocce 2 posizioni, per bicchiere e bottiglia**

**Narrow**

70 cm di larghezza



Autonomia 45 Kg  
300 arance



1 Trolley  
55 L - 25 kg



Scarico diretto al secchio dei rifiuti.

Ottimizza al massimo ogni m² del tuo locale. Podium più stretto.



Larghezza | Profondità | Altezza  
710 x 626 x 787 mm

**Wide**

80 cm di larghezza



Autonomia 70 Kg  
500 arance



2 Trolleys  
100 L - 40 kg



Scarico diretto al secchio dei rifiuti.

Apporta al tuo spremiagrumi una presenza imponente.



Larghezza | Profondità | Altezza  
810 x 626 x 787 mm

NUOVO

# Speed Up

## Il risultato più fresco, con il migliore stile

Speed Up si adatta a qualsiasi esigenza con la massima autonomia e velocità.



Speed Up



### Rubinetto Up

Con supporto per bottiglie. Facile smontaggio e pulizia.



### Podium

Due misure, due stili. Scegli le dimensioni e la finitura del podium.

**20 kg**  
CESTA

**Deep Black**  
COLOR

**Elettronica**  
INTELLIGENT TOUCH

**Original System®**  
CON ASP®



La più silenziosa

Sorprendi con più sapori senza complicazioni.

Kit S e Kit L



### Sistema PulpOut automatico

Igiene ad ogni istante. Nastro trasportatore automatico della polpa con 2 modalità d'uso e funzione Autoclean.



Wide



Narrow



Black



Mirror

Crea il tuo corner di spremute con il modello All-in-One.

Speed Up All-in-One



Podium Wide Black

# Speed S +plus

I modelli Speed S +plus creati per soddisfare le esigenze dei contesti d'uso con i consumi più alti di spremute.



Speed S +plus  
Tank All-in-One

20 kg  
CESTA



Speed S +plus  
All-in-One

**Drain&Clean**  
SYSTEM

**Original System®**  
CON ASP® E KIT DI  
ESTRAZIONE 1STEP

 La più  
silenziosa



Speed S +plus

**Elettronica**  
INTELLIGENT TOUCH

**2Services**  
RUBINETTO

La versione più  
completa della  
famiglia più veloce  
e robusta.



Sistema PulpOut  
automatico

Scopri tutti i Kit  
in Accessori.

Rubinetto con supporto  
per bottiglie

**NUOVO** Kit di  
Estrazione  
1Step

Estrai il gruppo di  
spremitura nel modo  
più facile e veloce,  
in un solo passo.

Puoi lavare il gruppo di  
spremitura monoblocco  
in lavastoviglie o  
con acqua corrente.





# Speed Classic

L'essenza di Speed permane nelle sue versioni più classiche. Prestazioni di base sempre con il miglior succo appena spremuto.



Speed Pro  
Cooler Podium

Speed Pro  
Basic


Questi sono gli spremiagrumi di sempre.



## Garanzia di qualità e igiene

Speed vanta i certificati più esigenti a livello internazionale per rendimento igienico e facilità di pulizia, **aiutandoti ad ottenere la certificazione HACCP.**

Scegli il Podium secondo il tuo spazio e il tuo stile.



### Speed Pro Basic

Modello semplice, ideale per la tua comodità.



### Speed Pro Cooler Podium

Succo appena spremuto refrigerato grazie al suo serbatoio di 7 litri con chiller regolabile.

# Accessori Speed

Crea la miglior versione del tuo spremiagrumi

## KIT DI ESTRAZIONE 1STEP



### Kit di Estrazione 1Step

Per un'estrazione più veloce e pulita del gruppo di spremitura.

#### Kit di Estrazione 1Step S

Lime · Limoni · Arance  
45-67 mm

#### Kit di Estrazione 1Step M

Limoni · Arance · Pompelmi  
65-81 mm

#### Kit di Estrazione 1Step L

Limoni · Arance · Pompelmi  
75-95 mm

Kit di Estrazione con gruppo di spremitura S, M o L. Con questo accessorio potrai smontare il gruppo di spremitura in soli 10" e lasciare la macchina pronta a rientrare in funzione con l'altro Kit.

Speed S <sup>plus</sup>

## KIT DI SPREMITURA CLASSICI



### Kit S

Per frutti di minor calibro

Indicato per spremere lime, limoni, mandarini o arance piccole, da 45 a 67 mm.

Speed Classic

Speed Up



### Kit L

Per frutti di maggior calibro

Indicato per spremere arance di grandi dimensioni e pompelmi, da 75 a 95 mm.

Speed Classic

Speed Up

## JUICE CORNER



### Mobile Display

Rinfresca le tue spremute!

Per avere sempre le tue bottiglie di succo appena spremute fresche e pronte da portar via.

### Mobile portabottiglie <sup>N</sup>

Organizzato e a portata di mano

Mobile completo con portabottiglie a griglia e spazio magazzinaggio.

Include portatovaglioli.



### Set portabottiglie

Per spazi self-service

Organizza le tue bottiglie e i tuoi bicchieri in modo visibile e ordinato.



### Bottiglie Take Away

Zumex Pack

1,5 l, 1 l, 75 cl, 50 cl, 33 cl e 25 cl ed etichette personalizzabili.

Zumex Pack recycled PET <sup>N</sup>

1 l, 50 cl, 33 cl e 25 cl ed etichette personalizzabili.

## + ACCESSORI



### Sistema di Taglio Dinamico DCS

Per spremere agrumi morbido molto maturi.



### Kit Controbanco

Integra la gestione dei residui dal bancone direttamente al secchio.



### Vassoio 2 posizioni

Comodità nel servizio, sia in bicchiere che in bottiglia.

Accessorio per Podium Black.

## ACCESSORI DI PROTEZIONE E IGIENE

Restringi l'accesso agli elementi del tuo Speed e garantisci maggior sicurezza e igiene al tuo spazio self-service.



### Coperchio cesta\* <sup>N</sup>

\*Questo accessorio include solo la parte superiore della cesta.



### Fodero gomito alimentatore <sup>N</sup>



### Kit Pulp Cover <sup>N</sup>



### Coperchio display Speed\* <sup>N</sup>

\*Prossimamente.

<sup>N</sup> Novità

# Scopri Speed nei particolari

Robusti fuori.  
Veloci dentro.



**Speed Pro**  
Basic



**Speed Pro**  
Cooler Podium



**Speed Up**



**Speed Up**  
All-in-One



**Speed S<sup>+plus</sup>**



**Speed S<sup>+plus</sup>**  
All-in-One



**Speed S<sup>+plus</sup>**  
Tank All-in-One

**Dimensioni**  
Larghezza | Profondità | Altezza

593 x 584 x 980 mm  
23.3" x 23" x 38.6"

675 x 727 x 1837 mm  
26.6" x 28.7" x 72.3"

593 x 624 x 1050 mm  
23.3" x 24.6" x 41.3"

**1** **Narrow Black** 710 x 682 x 1775 mm  
28" x 26.8" x 69.9"

**Wide Black** 810 x 682 x 1775 mm  
31.9" x 26.8" x 69.9"

593 x 665 x 1050 mm  
23.3" x 26.2" x 41.3"

**2** **Narrow Mirror** 700 x 709 x 1774 mm  
27.5" x 27.9" x 69.8"

**Wide Mirror** 805 x 709 x 1774 mm  
31.7" x 27.9" x 69.8"

675 x 699 x 1755 mm  
26.6" x 26.3" x 69.1"

**Peso netto**

66.3 kg | 146.1 lb

116.1 kg | 259.6 lb

76.7 kg | 169.2 lb

**\*Narrow Black** 129.1 kg | 284.7 lb

**Wide Black** 133 kg | 293.3 lb

83.5 kg | 184.1 lb

**\*Narrow Mirror** 111.8 kg | 246.5 lb

**Wide Mirror** 120.6 kg | 266 lb

110.1 kg | 242.8 lb

**Sistema**  
Drain&Clean



**Original System® e ASP®**  
Kit di Estrazione 1Step



**Kit di spremitura compatibili**

Kit S, M e L

Kit 1Step S, M e L

Kit 1Step S, M e L

Kit 1Step S, M e L

**Sistema PulpOut automatico**



**Rubinetto**



**Supporto per bottiglie**



**Vassoio raccogliocce**



2 posizioni

**1** Per il modello Mirror stesse misure di Speed S<sup>+plus</sup> All-in-One.

**2** Per il modello Black stesse misure di Speed Up All-in-One.

\*I dati del peso netto possono cambiare a seconda del modello di Podium scelto per ogni spremiagrumi.

## Caratteristiche Tecniche

**Frutti al minuto** 40 arance / min

**Litri al minuto** 2,5 - 4,5 l / min

**Diametro frutti** 65-81 mm

**Capacità dell'alimentatore** 20 Kg

**Protezione** IPX4

**Potenza** 300 W | 0.4 HP (560 W | 0.75 HP Cooler)

**Consumo** 2,7 A (4,85 A versione Cooler) / 1,2 A (2,4 A versione Cooler)

**Voltaggio** 120 V | 60 Hz / 220-240 V | 50-60 Hz

**Sicurezza** Triplo sensore di sicurezza e rilevazione del blocco del motore

**Sistema spremitura** Original System® e Sistema antibatterico ASP®

**Chiedi al nostro team qual è il modello Speed più adatto alle tue esigenze.**



**Zumex Group, S.A. Headquarters**

Polígono Ind. Moncada III  
C/ Moli, 2 46113 Moncada, Valencia, Spain  
Tel. +34 961 301 251 Fax.+34 961 301 255  
zumex@zumex.com

**Zumex USA Inc. USA & Canada**

1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126 USA  
Tel. +1 305 591 0061 Fax. +1 305 591 0062  
Technical Assistance:  
1-877-ZUMEX-TA (+1 877 986 3982)  
zumexusa@zumex.com

**Zumex México**

Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte  
Delegación Benito Juárez  
CP 03600 Ciudad de México, México  
Tel. +52 (55) 5212-0619  
zumexmexico@zumex.com

**Zumex UK**

3 More London Riverside  
SE1 2RE London, United Kingdom  
Tel: +44 20 3519 1292  
zumexuk@zumex.com

**Zumex France**

45 rue de Villeneuve  
94573 Rungis Cedex, Paris, France  
Tel: +33 975 187 354  
zumexfrance@zumex.com

**Zumex Deutschland GmbH**

Elisabethstraße 11  
40217 Düsseldorf - Deutschland  
Tel: +49 211 418 73351  
zumexdeutschland@zumex.com

Scopri tutta la gamma Speed  
sul nostro sito

[zumex.com](http://zumex.com)



**It**

08937