

# Healthy

## Healthy business innovation

Gesamtkatalog 2020

# business



# innovation



# Hallo, gesunde Zukunft

Wir von Zumex glauben an eine gesündere Welt. Um das **Wohlbefinden der Menschen** zu verbessern, entwickeln wir **seit mehr als 30 Jahren** Lösungen für die Herstellung von Saftpressen.



Ihr strategischer Partner für die Entwicklung des Saftgeschäfts.



über  
**+ 30** Jahre

über  
**+ 100** Länder

**3** Geschäftsfelder

**Foodservice & Retail:**  
Automatische Saftpressen und professionelle Entsafter für die Gastronomie und den Einzelhandel.

**Vending:**  
Verkaufsautomaten für frisch gepressten, natürlichen Saft an jedem beliebigen Ort.

**Food Engineering:**  
Entwicklung von maßgeschneiderten Pressen zur Erzeugung von Obst- und Gemüsesäften auf industrieller Ebene.

**6** Niederlassungen

**Spain**  
Headquarters  
**France**  
**Deutschland**  
**United Kingdom**  
**North America**  
**México**

# Die Zumex Siegel für Service und Qualität.




Der Zumex Service bietet Ihnen **weltweite technische Unterstützung und Garantieleistungen.**

Unser Leitziel ist es, den reinsten frisch gepressten Saft zu produzieren. Um die besten Lösungen dafür zu entwickeln, setzen wir auf Design und Innovation.




Unsere Innovationen haben uns zum weltweit führenden Produzenten von automatischen Saftpressen gemacht.



1  
Design

2  
Innovation


3  
Technologie



Antibakterielle  
— Nanotechnologie

**Zertifizierte Hygiene.** Unsere exklusive antibakterielle Technologie **auf der Basis von Silberionen** hemmt das Wachstum von Bakterien effektiv und dauerhaft.

ASP®



Rotationssystem



Präziser  
Schnitt



Maximale  
Leistung

Das Herzstück der Zumex Entsafter und Saftpressen ist **unser Erfolg** und der er unserer Kunden.

Unser System **garantiert die größtmögliche Ausbeute und Qualität**, da der Saft beim Pressvorgang mit den Rückständen nicht in Berührung kommt. Somit entsteht **keine Verunreinigung** durch die Säuren und ätherischen Öle der Schale.

— Original System®

# Experten für Zitrusfrüchte, Granatäpfel und Multifruucht.



## ZITRUSFRÜCHTE




Pressen Sie jede Art von Zitrusfrüchten mit unseren Press-Kits in unterschiedlichen Größen.



Kit 1Step S 45-67 mm    Kit 1Step M 65-81 mm    Kit 1Step L 75-95 mm  
 Limetten | Zitronen | Orangen    Zitronen | Orangen | Grapefruit    Zitronen | Orangen | Grapefruit

## MULTIFRUCHT



Entsaftet jedes Obst und Gemüse.



Reibscheibe aus Titan  
 Bis 75 mm (größere Stücke vorher zerkleinern)

## GRANATÄPFEL



Kit S Pomegranates 65-85 mm    Kit M Pomegranates 75-95 mm  
 Granatäpfel    Granatäpfel

Zumex bietet eine Lösung zum Auspressen und Entsaften für jedes Obst und Gemüse.

### Effizienz

Unsere Pressen passen sich an jedes Obst an, um die **maximale Ausbeute** an Saft zu gewinnen.

### Anpassungsfähigkeit

Unsere Auswahl an Press-Kits in verschiedenen Größen ermöglicht es Ihnen, Ihren Kunden eine Vielfalt an Fruchtsäften anzubieten.

# Zumex Design.

Smartes Design, welches rundum auf Effizienz und Funktionalität setzt, damit jeder Prozess von der Einführung der Frucht bis zur Saftgewinnung reibungslos abläuft.

Formen, die alle Blicke auf sich ziehen.

Avantgardistische Linien und Ausführungen, robuste und hochwertige Materialien.



Tritan BPA/BPS free



**Materialien aus einer anderen Welt.** Unsere Abdeckungen sind aus transparentem Tritan. Ein unbedenkliches Material, ideal für den Kontakt mit Lebensmitteln. Es ist widerstandsfähig, leicht und macht den Pressvorgang für Ihre Kunden sichtbar.

**Unsere Saftpressen verfügen über die anspruchsvollsten internationalen Zertifikate** für hygienische Leistung, einfache Reinigung und helfen Ihnen, die HACCP-Zertifizierung zu erhalten.

**Wir glauben an unserer Produkte.** Als Branchenführer sind wir von der Langlebigkeit unserer Maschinen überzeugt, weshalb wir unsere Garantieleistungen auf 5 Jahre erweitert haben.

# Natürlich ist angesagt.

Frisch gepresster Saft konsolidiert sich als neue Kategorie und ermöglicht allen Menschen einen **einfachen und gesunden und Obstgenuss.**



## Einfach und transparent

Von der Frucht zum Saft im Handumdrehen.

Beim Pressvorgang von Zumex bleiben alle Nährstoff- und Geschmackseigenschaften auf natürliche Weise erhalten.

Der **Verband „5 am Tag“** empfiehlt den Verzehr von **einem Glas Saft am Tag** (150-200 ml) und vier weiteren Portionen Obst und Gemüse.



### Entwicklung der Saftkategorie



\*Bericht der europäischen Fruchtsaftvereinigung (AIJN).


Das **Thema Gesundheit** ist heute ein **ständiges Anliegen** für Menschen und Unternehmen.



Ein Glas Saft (100 ml) entspricht der für Kinder zwischen **4 bis 13 Jahren** empfohlenen Tagesmenge an **Vitamin C.**



# Die professionellsten Presslösungen.




Lösungen für Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte, Bäckereien, Hotels, Saftbars, Cafés, Restaurants und viele andere, die frisch gepressten Saft in ihrem Geschäft anbieten wollen.

# MULTIFRUIT


## Leistungsstärke in ihrer gesündesten Form.

Der ikonische Entsafter von Zumex ist dazu ausgelegt, hart zu arbeiten und **außergewöhnliche Leistungen** zu erbringen, von Äpfeln, Kiwis oder Ananas bis hin zu Karotten, Gurken, Sellerie oder Ingwer.

- ① **STARKE LEISTUNG**
- ② **24-ST-NON-STOP-SERVICE**
- ③ **INTENSIVER GEBRAUCH**
- ④ **SCHNELL UND LEISE**
- ⑤ **AUTONOMIE MIT DEM NEUEN COUNTERTOP KIT**



Entdecken Sie die **5 Farben** von Multifruit



### Ablashhahn mit großem Durchfluss.

Jetzt mit besserem Griff und hygienischer.

**Brushless-Motor**, 4-mal leistungsfähiger als ein herkömmlicher Motor. Keine Reibung, keine Wärmeabgabe.

**Speed Control System**. Sorgt für eine konstante Geschwindigkeit und erbringt bei Bedarf mehr Leistung.

**Geringster Energieverbrauch des Markts.**

**Sicherheitssystem**. Die Maschine stoppt die Rotation der Scheibe unmittelbar bei jeglichem Eingriff.

## Charmantes Aussehen und charaktervolle Ausführungen

**Ergonomischer Schieber**  
Breite Zuführung  
75 mm.

### TITANIUM

powered by ZUMEX®

**Reibscheibe aus Titanium**  
Maximale Härte für alle Obst- und Gemüsesorten und erhöhte Widerstandsfähigkeit des Schiffs.

**Easy Grip-Hahn**  
mit rutschfester Oberfläche.

### 2 Geschwindigkeiten

Passt die Leistung an alle Früchte und Gemüse an.

WEICHES OBST  
3.500 U/min

HARTES OBST  
4.500 U/min




Effiziente **Zentrifugation** und Filtration



**Silent Block**  
Anti-Vibration



**Antitropf-Drehhahn**



Integrierter Abfallbehälter mit **großem Fassungsvermögen**  
13 L

**Herausnehmbare Schale**  
Optimierter Tropffang.

## Technische Daten

<b>Früchte</b>	Obst und Gemüse	<b>Leistung</b>	870 W   1.17 HP
<b>Geschwindigkeit</b>	3.500 U/min   4.500 U/min	<b>Verbrauch</b>	1.8 A
<b>Frucht-Durchmesser</b>	Bis 75 mm (größeres Obst oder Gemüse vorher zerkleinern)	<b>Feuchtigkeitsschutz</b>	IPX1
<b>Abmessungen</b> Breite   Tiefe   Höhe	290 x 500 x 510 mm 11.4" x 19.7" x 20.1"	<b>Sicherheit</b>	Doppelter Mikroschalter im Griff und im Auffangbehälter. Sicherheitserkennungssystem und Wärmeschutz
<b>Nettogewicht</b>	15 kg   33 lb	<b>Schalldruckpegel</b>	Unter 70 dB
<b>Spannung</b>	220-240 V   50-60 Hz 115 V   60 Hz		



Das Zubehör finden Sie auf Seite 41

# SOUL

## Die kompakteste Saftpresse auf dem Markt.

Ein neues **Push&Juice-Konzept**, um die Essenz eines perfekten Saftes genießen zu können. **Design pur** für Lokale mit Seele.

- ① KLEINES FORMAT, OPTIMALE LEISTUNG
- ② EIN PERFEKTER SAFT IN 15 SEK.
- ③ EINZIGARTIGER CHARAKTER
- ④ 360°-DESIGN



### Conical System®

Befördert die Frucht, bis sie in der Mitte platziert ist, um einen präzisen und sauberen Schnitt zu erzielen, wobei der maximale Saft und Geschmack von jedem Stück Frucht erhalten wird.



Conical System®



Nachfrage GEMÄSSIGT

Revolutionäres **Conical System®** für einen perfekten, sauberen Schnitt.

Neues **Push&Juice**-Konzept. Intuitive Drucktaste mit Farbsignalen.

**Up&Down**-Ablasshahn mit großem Durchfluss und Tropffang.

**Integrierter Abfallbehälter**, leicht zu entnehmen und zu reinigen.

## Elegantes, avantgardistisches Design auf kleinstem Raum



Orangen, Zitronen und Limetten  
Bis 80 mm



Entnehmbare Presseinheit



**Push&Juice**  
Die natürlichste Art, einen Saft zu machen, einfach per Knopfdruck.

Die Frucht wird höchst sorgfältig verarbeitet, damit jeder Saft den besten Geschmack und die beste Qualität, frei von ätherischen Ölen, aufweist.

### Technische Daten



Das **Zubehör** finden Sie auf Seite 41


<b>Früchte</b>	Orangen, Zitronen und Limetten	<b>Spannung</b>	220-240 V   50-60 Hz 100-115 V   50-60 Hz
<b>Früchte pro Minute</b>	12 Früchte / min	<b>Leistung</b>	90 W   0,12 HP 115 W   0,15 HP
<b>Geschwindigkeit</b>	1 Saft in 15 Sek.	<b>Verbrauch</b>	0,4 A / 1,3 A
<b>Zuführungskapazität</b>	3 / 4 Früchte	<b>Feuchtigkeitsschutz</b>	IPX0
<b>Frucht-Durchmesser</b>	50 - 80 mm (empfohlen 64 - 76 mm)	<b>Schalldruckpegel</b>	54 dB
<b>Abmessungen</b> Breite   Tiefe   Höhe	260 x 430 x 435 mm 10.2" x 16.9" x 17.1"	<b>Sicherheit</b>	Mikroschalter an der Tür und Motorblockier-Erkennung
<b>Nettogewicht</b>	17 kg   37,5 lb		

# Minex

## Die attraktive und kombinierbare Saftpresse.

Mit ihrem verwegenen, **kosmopolitischen Design** eignet sich die Minex für Bars und Cafés jeder Art und steuert ein stilvolles Element bei.

- ① REDUZIERTER STELLFLÄCHE
- ② HÖCHST STILVOLL
- ③ ANTITROPF-HAHN
- ④ LEICHT AUSEINANDERZUBAUEN UND ZU REINIGEN
- ⑤ PUSH BOTTON SYSTEM, EIN SAFT IN 15 SEK.



## Chamäleon Style. Individuelles Design in verschiedenen Farben



Digitaldisplay und Orangen-zähler.

  
Kompakt und effizient

  
Original System®

  
Antibakterielle Technologie

  
Nachfrage GEMÄSSIGT

Krug-Kapazität 750 ml.

12 Farben, die den Stil Ihres Geschäftes prägen werden



Erhältlich als Zubehör Farben-Kit Minex

Kompaktes, effizientes und sauberes Press-System. Mit **antibakterieller ASP®-Technologie**.

Zwei Servierarten: mit **Selfservice-Ablasshahn** oder mit **integriertem Krug**.

**Integrierter Abfallbehälter.**

## Technische Daten

<b>Früchte pro Minute</b>	13 Früchte / min	<b>Leistung</b>	44 W   0.06 HP
<b>Zuführungskapazität</b>	6 / 7 Früchte	<b>Verbrauch</b>	0.2 A / 0.45 A
<b>Frucht-Durchmesser</b>	65 - 78 mm	<b>Feuchtigkeitsschutz</b>	IPX0
<b>Abmessungen</b> Breite   Tiefe   Höhe	383 x 368 x 712 mm 15.1" x 14.5" x 28"	<b>Sicherheit</b>	Dreifacher Sicherheitsdetektor und Motorblockier-Erkennung
<b>Nettogewicht</b>	19.5 kg   43 lb	<b>Krug-Kapazität</b>	750 ml (25.3 FL OZ)
<b>Spannung</b>	Multispannung 220-240 V   50-60 Hz 100-115 V   50-60 Hz		

# Essential Pro

## Die Schlichtheit, die Sie brauchen.

Ideal für alle **Cafés oder Betriebe**, wo es auf **einfache Abläufe** ankommt.

- ① **EBENSO SCHLICHT WIE PRAKTISCH**
- ② **DIGITALDISPLAY: TOUCH CONTROL**
- ③ **PRESST BIS ZU 22 ORANGEN PRO MINUTE AUS**
- ④ **LEICHT AUSEINANDERZUBAUEN UND ZU REINIGEN**



Original System®

ASP

Antibakterielle Technologie



Nachfrage MITTEL

Entdecken Sie die **4 Farben** von Essential Pro



Orange

Silver

Graphite

Black

**Schnelles und unkompliziertes Auspressen.** Manuelle Zuführung mit Kapazität für 4-5 Zitrusfrüchte.

**Zwei Betriebsarten:**

**Selfservice:** zum Auspressen direkt ins Glas oder in den Krug.

**Professional:** zum automatischen Auspressen, sobald die Zitrusfrüchte in die Zuführung gegeben werden.

**Kit S\*** für kleine Zitrusfrüchte wie Limetten oder Zitronen von 45-67 mm.

## Für Ihren Komfort entwickelt



Laden und auspressen



Qualitäts- und Hygienegarantie



Digitaldisplay und Orangen-zähler.

Ablasshahn mit Tropffang für den Selfservice-Betrieb und Blockier-Option für den Automatikbetrieb.

**Integrierte Abfallbehälter.** Siehe Zubehör zur kontinuierlichen Abfallbeseitigung von der Theke.

## Technische Daten



Das Zubehör finden Sie auf Seite 41

**Früchte pro Minute** 22 Früchte / min

**Zuführungskapazität** 4 / 5 Früchte

**Frucht-Durchmesser** 65 - 81 mm

**Abmessungen**  
Breite | Tiefe | Höhe  
18.5" x 19.7" x 29.5"

**Nettogewicht** 45.5 kg | 100 lb

**Spannung** 220-240 V | 50-60 Hz  
115 V | 60 Hz

**Leistung** 300 W | 0.40 HP  
320 W | 0.43 HP

**Verbrauch** 2.7 A

**Feuchtigkeitsschutz** IPX4

**Sicherheit** Doppelter Sicherheitsdetektor und Motorblockier-Erkennung

# Versatile Pro

## Leistung auf allen Ebenen.

Von dem Moment, in dem die Frucht eintritt, bis zu dem Moment, in dem der Saft austritt, bietet die Versatile Pro höchste Geschwindigkeit. **Ideal für Restaurants, Cafés und Hotels mit hoher Saftnachfrage**, da die Herstellung eines 250 ml Saftes in 10 Sekunden ermöglicht wird.

### RESTYLING

- ① SERVICEGESCHWINDIGKEIT
- ② 22 FRÜCHTE PRO MINUTE
- ③ DIGITALDISPLAY: TOUCH CONTROL
- ④ GESAMT- UND TEILZÄHLER DER ANZAHL DER GEPRESSTEN STÜCKE
- ⑤ LEICHT AUSEINANDERZUBAUEN UND ZU REINIGEN



Original System®



Antibakterielle Technologie



Nachfrage HOCH

Entdecken Sie die **4 Farben** von Versatile Pro



Orange

Silver

Graphite

Black

#### Zwei Betriebsarten:

**Selfservice:** zum Auspressen direkt ins Glas oder in den Krug.

**Professional:** erlaubt das Auspressen durch die Auswahl der genauen Stückzahl, ohne den Hahn zu drücken. Dazu muss der Hahn in die Dauerbetriebsposition gebracht werden.

**Hahn mit Frontdrucktaste Easy Press** und Blockier-Option für den Automatikbetrieb.

## Unmittelbar an der Theke

Ultra-fluides Zuführsystem und hohe Kapazität von 10 kg.

**Kit 1Step M**  
Für Zitrusfrüchte von 65 - 81 mm

**Zubehör Kit 1Step S**  
Für kleine Zitrusfrüchte wie Limetten oder Zitronen von 45 - 67 mm


**Integrierte Abfallbehälter.**  
Siehe Zubehör zur kontinuierlichen Leerung unter der Theke.



**Digitaldisplay**  
Stellt die Betriebsart ein.



Entnahme der Presseinheit in einem einzigen Schritt



Qualitäts- und Hygienegarantie

## Technische Daten



Das Zubehör finden Sie auf Seite 41

<b>Früchte pro Minute</b>	22 Früchte / min	<b>Spannung</b>	220-240 V   50-60 Hz 115 V   60 Hz
<b>Zuführungskapazität</b>	10 kg   22 lb	<b>Leistung</b>	380 W   0.51 HP 320 W   0.43 HP
<b>Frucht-Durchmesser</b>	65 - 81 mm	<b>Verbrauch</b>	2.7 A
<b>Abmessungen</b> Breite   Tiefe   Höhe	480 x 550 x 855 mm 18.9" x 21.7" x 33.7"	<b>Feuchtigkeitsschutz</b>	IPX4
<b>Nettogewicht</b>	54 kg   119 lb	<b>Sicherheit</b>	Doppelter Sicherheitsdetektor und Motorblockier-Erkennung

# Versatile Pro All-in-One

## Die kompakteste Selfservice- Saftpresse des Markts.

Ihre integrierte Zuführung, ihre leichte Bedienung und die **0,26 m<sup>2</sup> Stellfläche** machen sie zur kompaktesten und agilsten Saftpresse auf dem Markt.

### RESTYLING

- ① SERVICEGESCHWINDIGKEIT
- ② 22 FRÜCHTE PRO MINUTE
- ③ DIGITALDISPLAY:  
TOUCH CONTROL
- ④ LEICHT AUSEINANDERZUBAUEN  
UND ZU REINIGEN
- ⑤ BEQUEME FLASCHENBEFÜLLUNG



Original  
System®



ASP  
Antibakterielle  
Technologie



Nachfrage  
HOCH

Entdecken Sie die **4 Farben** von Versatile Pro



Orange

Silver

Graphite

Black

**Selfservice-Betriebsart:** zum Auspressen direkt ins Glas oder in den Krug bei Betätigung des Hahns.

**Hahn mit Frontdrucktaste Easy Press.**

**Der neue Flaschenhalter als Zubehör,** mit seinen 3 austauschbaren Anschlussstücken, passt perfekt an jeden Flaschenhals und erleichtert so das saubere und direkte Befüllen.

Die **Waste-Limit**-Funktion hilft bei der Kontrolle des Füllstandes des Abfall-Trolleys.

## Ein Model mit Podium für den Lebensmitteleinzelhandel



**Zuführung mit großer Kapazität** 10 kg.  
Mit optionalem Sicherheitsverschluss.


**Flaschenhalter**  
Ermöglicht sauberes und direktes Befüllen.



Entnahme der  
Presseinheit in  
einem einzigen  
Schritt



Flaschenhalter



Qualitäts- und  
Hygienegarantie

**Kit 1Step M**  
Für Zitrusfrüchte  
von 65 - 81 mm

**Zubehör  
Kit 1Step S**  
Für kleine  
Zitrusfrüchte wie  
Limetten oder  
Zitronen von  
45 - 67 mm

Maximale Höhe  
von 30 cm für  
Großvolumenflaschen.

**Robustes und  
leichtes Podium  
mit Rädern**  
Mit Abfall-Trolley  
von bis zu 52 L  
Fassungsvermögen.

**Geringste Stellfläche  
des Markts 0,26 m<sup>2</sup>.**

## Technische Daten



Das **Zubehör** finden  
Sie auf Seite 41

**Früchte pro Minute** 22 Früchte / min

**Zuführungskapazität** 10 kg | 22 lb

**Frucht-Durchmesser** 65 - 81 mm

**Abmessungen**  
Breite | Tiefe | Höhe  
18.9" x 21.7" x 65.3"

**Nettogewicht** 87 kg | 192 lb

**Spannung** 220-240 V | 50-60 Hz  
115 V | 60 Hz

**Leistung** 380 W | 0.51 HP  
320 W | 0.43 HP

**Verbrauch** 2.7 A

**Feuchtigkeitsschutz** IPX4

**Sicherheit** Doppelter  
Sicherheitsdetektor und  
Motorblockier-Erkennung

# Versatile Pro Cashless

NEU

## Ein bisschen Frische im Büro.

Ideal für Unternehmen, Geschäftszentren oder Selbstbedienungsbereiche, **die Mitarbeitern und Kunden frisch gepressten Saft anbieten wollen.**

- ① **VOLLAUTOMATISCHE UND KOMPACTE MASCHINE**
- ② **NEUES SYSTEM FÜR BARGELDLOSE ZAHLUNG**
- ③ **INTUITIV FÜR DEN BENUTZER**
- ④ **GARANTIERTE SICHERHEIT**



Original System®

ASP

Antibakterielle Technologie



Nachfrage HOCH

Entdecken Sie die **2 Farben** von Versatile Pro Cashless



Black



Orange

**4 bargeldlose Zahlungsmittel:** Contactless, Chip, Magnetstreifen, MIFARE.

Sie ermöglicht dem Bediener **die genaue Anzahl der zu pressenden Stücke** einzustellen.

**Passwortgeschützte Sicherheit,** die dem Bediener exklusiven Zugang ermöglicht. Wenn die Abdeckung oder der Saftbehälter geöffnet wird, stoppt die Maschine den Service.

Die **Waste-Limit**-Funktion hilft bei der Kontrolle des Füllstandes des Abfall-Trolleys.

## Zwei Modelle für den besten Saft

Schalttafel mit benutzerfreundlichen Anweisungen

Während der Saftbereitung wird dem Benutzer mitgeteilt, welche Schritte zu befolgen sind.

Integrierte Abfallbehälter. Siehe Zubehör zur kontinuierlichen Leerung unter der Theke.



Zuführung mit großer Kapazität 10 kg. Mit optionalem Sicherheitsverschluss.

Kit 1Step M Für Zitrusfrüchte von 65 - 81 mm.

Zubehör Kit 1Step S für kleine Zitrusfrüchte wie Limetten oder Zitronen von 45 - 67 mm.


Robustes und leichtes Podium mit Rädern. Mit Abfalltrolley bis zu 52 L Fassungsvermögen.



Bargeldloses Zahlungssystem



Entnahme der Presseinheit in einem einzigen Schritt



Qualitäts- und Hygienegarantie

## Technische Daten

**Früchte pro Minute** 22 Früchte / min

**Zuführungskapazität** 10 kg | 22 lb

**Frucht-Durchmesser** 65 - 81 mm

**Abmessungen** Breite | Tiefe | Höhe  
Die Abmessungen der einzelnen Modelle finden Sie auf den Seiten 25-27

**Nettogewicht**  
Das Gewicht der einzelnen Modelle finden Sie auf den Seiten 25-27

**Spannung** 220-240 V | 50-60 Hz  
115 V | 60 Hz

**Leistung** 380 W | 0.51 HP  
320 W | 0.43 HP

**Verbrauch** 2.7 A

**Feuchtigkeitsschutz** IPX4

**Sicherheit** Doppelter Sicherheitsdetektor und Motorblockier-Erkennung



Das Zubehör finden Sie auf Seite 41



# Speed Up

## Das frischeste Ergebnis im großen Stil.

Bereit, jede Saft-Ecke in einen echten **Fresh Place** zu verwandeln. Speed Up bringt frischen Saft mit maximaler Leistung in Ihren Betrieb.

- ① ZUFÜHRUNG MIT GROSSER KAPAZITÄT 20 KG
- ② 40 FRÜCHTE PRO MINUTE
- ③ TOPAKTUELLES DESIGN



Original System®



Antibakterielle Technologie



Nachfrage SEHR HOCH

Entdecken Sie die **2 Farben** von Speed Up



Mirror

Black

### Zwei Betriebsarten:

**Automatisch (Selfservice):** zum direkten Auspressen bei Betätigung des Hahns.

**Professional:** erlaubt es, die Zahl der zu pressenden Stücke auszuwählen.

**Hahn Up:** Easy-Clean Hahn mit Flaschenhalter in 3 Größen.

**Sistema PulpOut:** Dreifache Filterung mit automatischem Förderband für eine hygienischere Entsorgung des Fruchtfleischs.

## Zwei Modelle mit großer Autonomie

**Speed Up**

**Speed Up All-in-One**

**Die Leiseste**

**HACCP Compliant**  
Qualitäts- und Hygienegarantie

**Füllkorb mit großer Kapazität 20 kg.**  
Mit optionalem Sicherheitsverschluss.

**Digitaldisplay Intelligent Touch.**

**Kit M**  
65 - 81 mm

**Zubehör Kit S**  
45 - 67 mm

**Zubehör Kit L**  
75 - 95 mm

**Hahn Up**  
Mit Flaschenhalter  
33,4 mm  
36 mm  
38 mm

**Tropfschale**  
Mit Flüssigkeitsablauf direkt in die Abfallbehälter.

**Robustes und leichtes Podium**  
Mit bis zu 100 L Kapazität in zwei Ausführungen und zwei Breiten erhältlich.

Mehr Informationen auf Seite 35

## Technische Daten



Das Zubehör finden Sie auf Seite 41

Früchte pro Minute	40 Früchte / min
Zuführungskapazität	20 kg   44 lb
Frucht-Durchmesser	65 - 81 mm
Abmessungen	Die Abmessungen der einzelnen Modelle finden Sie auf Seite 49
Nettogewicht	Das Gewicht der einzelnen Modelle finden Sie auf Seite 49

Spannung	220-240 V   50-60 Hz 120 V   60 Hz 100 V   50-60 Hz
Leistung	460 W   0.62 HP 320 W   0.43 HP 350 W   0.47 HP
Verbrauch	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A
Feuchtigkeitsschutz	IPX4
Sicherheit	Dreifacher Sicherheitsdetektor und Motorblockier-Erkennung

# Speed S <sup>+</sup>plus

## Die schnellste und robusteste Saftpresse.

Die **höchste Nachfrage an Saft** wird von der Speed S <sup>+</sup>plus mit Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit erfüllt.

- ① **KIT 1 STEP:** ENTNAHME DER PRESSEINHEIT IN 10 SEK
- ② ZUFÜHRUNG MIT **GROSSER KAPAZITÄT 20 KG**
- ③ **40 FRÜCHTE PRO MINUTE**
- ④ **DRAIN&CLEAN:** ERLEICHTERT DIE REINIGUNG DER ZUFÜHRUNG



Original System®

ASP

Antibakterielle Technologie



Nachfrage SEHR HOCH

Entdecken Sie die **2 Farben** von Speed S <sup>+</sup>plus



Mirror

Black

### Zwei Betriebsarten:

**Automatisch (Selfservice):** zum direkten Auspressen bei Betätigung des Hahns. Beim Modell Tank presst die Maschine, bis der Saft den Maximalpegel-Detektor erreicht.

**Professional:** erlaubt es, die Zahl der zu pressenden Stücke auszuwählen. Beim Modell Tank lässt sich der gewünschte Füllstand auswählen.

**Zapfhahn 2Services** mit Flaschenhalter erhältlich in 3 Größen: 34,4 mm, 36 mm y 38 mm.

## 3 auf Sie zugeschnittene Modelle

### Speed S <sup>+</sup>plus All-in-One

**Kit 1Step M**  
65 - 81 mm


**Zubehör Kit 1Step S**  
45 - 67 mm

**Zubehör Kit 1Step L**  
75 - 95 mm

**Tropfschale mit 2 Positionen**  
Für Gläser oder Flaschen mit Flüssigkeitsablauf direkt in die Abfallbehälter.

**Robustes und leichtes Podium**  
mit bis zu 100 L Kapazität in zwei Ausführungen und zwei Breiten erhältlich.

Mehr Informationen auf Seite 35



### Speed S <sup>+</sup>plus Tank All-in-One

**Digitaldisplay Intelligent Touch.**

**PulpOut System.**  
Dreifache Filterung mit automatischem Förderband für eine hygienischere Entsorgung des Fruchtfleischs.


**Behälter bis zu 5 L.**



Kit 1Step



Die Leiseste



Qualitäts- und Hygienegarantie

**Zapfhahn 2Services**  
Diskontinuierlicher Saftfluss bei gedrücktem Hahn und kontinuierlicher mit Sperrfunktion.

### Speed S <sup>+</sup>plus

## Technische Daten

<b>Früchte pro Minute</b>	40 Früchte / min	<b>Spannung</b>	220-240 V   50-60 Hz 120 V   60 Hz 100 V   50-60 Hz
<b>Zuführungskapazität</b>	20 kg   44 lb	<b>Leistung</b>	460 W   0.62 HP 320 W   0.43 HP 350 W   0.47 HP
<b>Frucht-Durchmesser</b>	65 - 81 mm	<b>Verbrauch</b>	1.9 A   2.7 A   3.5 A
<b>Abmessungen</b> Breite   Tiefe   Höhe	Die Abmessungen der einzelnen Modelle finden Sie auf Seite 50	<b>Feuchtigkeitsschutz</b>	IPX4
<b>Nettogewicht</b>	Das Gewicht der einzelnen Modelle finden Sie auf Seite 50	<b>Sicherheit</b>	Dreifacher Sicherheitsdetektor und Motorblockier-Erkennung



Das **Zubehör** finden Sie auf Seite 41

# Neues Speed Programm.

①

## Wählen Sie Ihre Saftpresse: Speed Up oder Speed S<sup>plus</sup>

Entdecken Sie alle Möglichkeiten, um Speed an Ihr Umfeld anzupassen.

②

## Konfigurieren Sie die Lösung, die am besten zu Ihrem Raum passt

Breiter oder schmaler Unterschrank. Schwarz oder Edelstahl-Ausführung.

Sie bringt einen eleganten und raffinierten oder robusten und gewagten Stil in Ihre Saft-Ecke.



## Wählen Sie das Podium nach Ihrem Raum und Stil



### Black

Tauchen Sie ein in die kraftvollste Ästhetik.



### Mirror

Wählen Sie die Eleganz einer glänzenden Oberfläche.



### Tropfschale



### Tropfschale mit 2 Positionen, für Glas und Flasche

### Narrow



Kapazität 45 kg  
300 Orangen



1 Trolley  
55 L - 25 kg



Direkter Abfluss in  
den Abfalleimer.

70 cm  
breit

Optimieren Sie jeden Quadratmeter  
Ihrer Räumlichkeiten bis zum Maximum.  
Schmales Podium.



Breite | Tiefe | Höhe  
710 x 626 x 787 mm

### Wide



Kapazität 70 kg  
500 Orangen



2 Trolleys  
100 L - 40 kg



Direkter Abfluss in  
den Abfalleimer.

80 cm  
breit

Ihre Saftpresse wird alle Augen  
auf sich ziehen.



Breite | Tiefe | Höhe  
810 x 626 x 787 mm



# Speed Pro Basic

## Die Essenz des besten Saftes.

Die klassische Saftpresse, die den besten frisch gepressten Saft in **Restaurants oder Cafés** garantiert.

- ① LEICHTE UND SCHNELLE BEDIENUNG
- ② ZUFÜHRUNG MIT **GROSSER KAPAZITÄT 20 KG**
- ③ **40 FRÜCHTE PRO MINUTE**
- ④ DIGITALDISPLAY: **INTELLIGENT TOUCH**

### Zwei Betriebsarten:

**Automatisch:** zum Auspressen direkt ins Glas oder in den Krug bei Betätigung des START- Schalters.

**Professional:** erlaubt es, die Zahl der zu pressenden Stücke zu wählen.

**Einfache Funktionsweise,** ideal für Ihren Komfort.



Original System®




Antibakterielle Technologie



Nachfrage SEHR HOCH


## Der Geist von Speed lebt fort



**Kit M**  
65 - 81 mm

**Zubehör Kit S**  
45 - 67 mm

**Zubehör Kit L**  
75 - 95 mm



Qualitäts- und Hygienegarantie



## In ihren klassischsten Versionen



# Speed Pro Cooler Podium

## Die Frische des gekühlten Saftes.

Raststätten, Supermärkte, jeder Ort ist der richtige, um **gekühlten frisch gepressten Saft zu genießen**.

- ① TRINKFERTIGER **FRISCH GEPRESSTER UND GEKÜHLTER SAFT**
- ② **REGULIERBARE KÜHLUNG**
- ③ **7-LITER-BEHÄLTER UND FÜLLSTANDEDETEKTOR**
- ④ **40 FRÜCHTE PRO MINUTE**

### Zwei Betriebsarten:

**Automatisch:** die Maschine presst, bis der Saft den Maximalpegel-Detektor erreicht.

**Professional:** erlaubt es, den gewünschten Füllstand zu wählen.

**Große Mobilität** dank seines Podiums mit Rädern.



Original System®



Antibakterielle Technologie



Nachfrage SEHR HOCH

## Technische Daten



Das Zubehör finden Sie auf Seite 41

<b>Früchte pro Minute</b>	40 Früchte / min
<b>Zuführungskapazität</b>	20 kg   44 lb
<b>Frucht-Durchmesser</b>	65 - 81 mm
<b>Abmessungen</b> Breite   Tiefe   Höhe	593 x 584 x 980 mm 23.3" x 23" x 38.6"
<b>Nettogewicht</b>	66.3 kg   146.1 lb

<b>Spannung</b>	220-240 V   50-60 Hz 120 V   60 Hz 100 V   50-60 Hz
<b>Leistung</b>	460 W   0.62 HP 320 W   0.43 HP 350 W   0.47 HP
<b>Verbrauch</b>	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A
<b>Feuchtigkeitsschutz</b>	IPX4
<b>Sicherheit</b>	Dreifacher Sicherheitsdetektor und Motorblockier-Erkennung

## Technische Daten



Das Zubehör finden Sie auf Seite 41

<b>Früchte pro Minute</b>	40 Früchte / min
<b>Zuführungskapazität</b>	20 kg   44 lb
<b>Frucht-Durchmesser</b>	65 - 81 mm
<b>Abmessungen</b> Breite   Tiefe   Höhe	675 x 727 x 1837 mm 26.6" x 28.6" x 72.3"
<b>Nettogewicht</b>	116.1 kg   259.6 lb

<b>Spannung</b>	220-240 V   50-60 Hz 120 V   60 Hz
<b>Leistung</b>	560 W   0.75 HP
<b>Verbrauch</b>	2.4 A / 4.6 A
<b>Feuchtigkeitsschutz</b>	IPX4
<b>Sicherheit</b>	Dreifacher Sicherheitsdetektor und Motorblockier-Erkennung

# Speed Pomegranates

## Spezialist für Granatäpfel.

Die erste **Hochleistungs**-Saftpresse zum Auspressen jeder Art von Granatäpfeln.

NEU

- ① LEISTUNGSSTARK UND ROBUST
- ② PASST SICH AN JEDE ART VON GRANATAPFEL AN
- ③ IDEAL FÜR **SELFERVICE**-BEREICHE
- ④ **DREIFACHE FILTRATION** UM HOCHWERTIGEN "READY TO DRINK" SAFT ZU GEWINNEN
- ⑤ PRESST GRANATÄPFEL **BIS 95 MM**



Original System®

ASP

Antibakterielle Technologie



Nachfrage SEHR HOCH

Speed Pomegranates in den Farben erhältlich:



Black

**Automatisches PulpOut-System:** Dreifache Filterung mit extra großem Förderband zum Entfernen der Kerne und zur Maximierung der Leistung.

**Leistungsstarker 0,50 PS-Motor** für anspruchsvollste Arbeiten.

**Zubehör Kit S Speed Pomegranates** 65 - 85 mm.

## Maximale Effizienz für besten Granatapfelsaft

**Kapazität** von über 100 kg Non-Stop-Produktion.

**30 Früchte** pro Minute.

**Pulp Cover** für mehr Hygiene im Pressbereich.



**Kit M Pomegranates**  
Frucht-Durchmesser 75 - 95 mm

**Zubehör Kit S Pomegranates**  
Frucht-Durchmesser 65 - 85 mm



Qualitäts- und Hygienegarantie



Speziell für das Auspressen von Granatäpfeln entwickeltes Press-System.

**TITANIUM**  
powered by ZUMEX®

**Titanklinge**  
Maximale Schnitthärte und längere Lebensdauer des Schiffs.

**Hahn Up**  
mit Flaschenhalter erhältlich in 3 Größen.

**Robustes und leichtes Podium.**  
Erhältlich in zwei Größen mit bis zu 100 L Kapazität.

## Technische Daten



Das **Zubehör** finden Sie auf Seite 41

**Früchte pro Minute** 30 Granatäpfel / min

**Zuführungskapazität** 20 kg | 44 lb

**Frucht-Durchmesser** 75 - 95 mm

**Abmessungen** Breite | Tiefe | Höhe  
Die Abmessungen finden Sie auf Seite 51

**Nettogewicht** Das Gewicht finden Sie auf Seite 51

**Spannung** 220-240 V | 50-60 Hz  
120 V | 60 Hz

**Leistung** 370 W | 0.50 HP

**Verbrauch** 2.3 A / 2.9 A

**Feuchtigkeitsschutz** IPX4

**Sicherheit** 4 Sicherheitsdetektoren und Motorblockier-Erkennung

# Zumex Pack recycled PET

## Eine gesunde Zukunft für unseren Planeten.

Neue Zumex Pack PET-Flasche aus recyceltem Kunststoff, die die Qualität und das Aroma des Safts bewahren und die **Umwelt weniger belasten**.

Denn was für Sie gut ist, muss für alle gut sein.



Erhältlich in 4 Formaten



Bewahrt die organoleptischen Eigenschaften des Saftes

**Individuell anpassbares Etikett**  
Maßgeschneidert und angepasst an Ihre Geschäftsbedürfnisse

① 30 % **RECYCLINGMATERIAL**

② **REDUZIERUNG DES CO2-FUSSABDRUCKS**

③ **BEWAHRUNG DER SAFTEIGENSCHAFTEN UND DES AROMAS**

④ **VORBEUGUNG DES BAKTERIENWACHSTUMS**

**Deckel**

Mit Gewinde und Sicherungsring.

**Etikett-Optionen**

Ohne Etikett, mit Papier- oder Transparentetikett. Mit Standard- oder kundenspezifischem Design.

**Deckelfarben**


Schwarz (Standardfarbe), Orange und transparentes Weiß.

**Formate**

1 l, 50 cl, 33 cl und 25 cl.

## Zubehör

PRESS-SYSTEME



**Kit 1Step S**

Limetten · Zitronen · Orangen  
45-67 mm

**Kit 1Step M\***

Zitronen · Orangen · Grapefruits  
65-81 mm

**Kit 1Step L**

Zitronen · Orangen · Grapefruits  
75-95 mm

### Kit 1Step

Für eine schnellere und sauberere Entnahme der Presseinheit.

Extraktionskit mit Presseinheit S, M oder L. Mit diesem Zubehör können Sie die Presseinheit in nur 10 Sek. auseinanderbauen und Ihre Maschine mit einem anderen Kit weiterarbeiten lassen.

\*Erhältlich als Schnellreinigungszubehör und serienmäßig bei den Modellen:

**Speed S<sup>+</sup> / Versatile Pro**

**Versatile Pro** ist nicht kompatibel mit Kit 1Step L.



**Kit S**

Für Früchte geringerer Größe  
Geeignet für die Verarbeitung von Limetten, Zitronen, Mandarinen oder kleinen Orangen von 45 mm bis 67 mm

Essential Pro / Speed Pro / Speed Up



**Kit M\***

Für Früchte mittlerer Größe  
Geeignet für die Verarbeitung von Limetten, Zitronen, Mandarinen oder kleinen Orangen von 65 mm bis 81 mm.

\*Serienmäßig bei den Modellen:

Essential Pro / Speed Pro / Speed Up



**Kit L**

Für größere Früchte  
Geeignet für die Verarbeitung von Limetten, Zitronen, Mandarinen oder kleinen Orangen von 75 mm bis 95 mm.

Speed Pro / Speed Up



**Kit S Pomegranates** <sup>N</sup>

Zum Auspressen von kleineren Granatäpfeln von 65 mm bis 85 mm.

Speed Pomegranates



**Press-Set**

Sehr praktisch, um den Betrieb während der Reinigung des anderen Press-Sets fortzusetzen.

Soul



**Dynamisches Schneidesystem DCS**

Besonders geeignet zur Verarbeitung von weichen Zitrusfrüchten. Einfach ein- und auszubauen.

Essential Pro / Speed Pro / Speed Up

### WEITERE PRESS- UND REINIGUNGSKITS



**Multifruit-Filter und Scheibensatz** <sup>N</sup>

24 Stunden Non-Stop-Service  
Maximale Härte für jedes Obst und Gemüse und effizientes Zentrifugieren mit optimierten Filter.

<sup>N</sup> Neu



**Citric Active** <sup>N</sup>

Pflegt Ihre Saftpresse  
Dank seiner für die Entfernung von Zucker, Wachsen, Fruchtfleisch und anderen Rückständen entwickelten Formel.

### ZAHLUNGSSYSTEM



**Cashless Kit Nayax** <sup>N</sup>

Zahlungssystem, das mit weiter verbreiteten bargeldlosen Zahlungsmethoden kompatibel ist.

# Zubehör

JUICE CORNER

## Gestalten Sie Ihre eigene Saft-Ecke mit diesem Zubehör



Flaschenregal-Set

Flaschen-Ablage

Glas-Ablage



### Für Selfservice-Bereiche

Für eine sichtbare und ordentliche Aufbewahrung Ihrer Flaschen oder Gläser. Erhältlich für die Produktreihe Speed und Versatile Pro.



**Schale mit 2 Positionen**  
Jeder Service tadellos

Tropfschale mit Position für Glas oder Flasche mit direktem Abfluss in den Abfalleimer.

Zubehör für Podium Black



**Flaschenhalter** <sup>N</sup>  
Passt sich an alles an

Maximale Anpassung an jede Flasche, dank der 3 austauschbaren Anschlussstücke.

Versatile Pro



**Display-Möbel**  
Kühlen Sie Ihre Säfte!

So sind Ihre Flaschen mit frisch gepresstem Saft stets kühl und bereit zum Mitnehmen.



**Flaschenregal**  
Geordnet und griffbereit

Komplettes Regal mit Flaschenhaltern und Stauraum.

**Abmessungen** Breite/Tiefe/Höhe  
500 x 708,5 x 2029,5 mm  
19,7" x 27,9" x 79,9"

### SCHUTZ- UND HYGIENZUBEHÖR

Beschränken Sie den Zugriff auf die Automatik Ihrer Speed für einen sicheren, hygienischen Selfservice-Bereich.



**Korbverschluss**

Dieses Zubehör besteht nur aus dem oberen Korbteil.



**Korbverschluss** <sup>N</sup>  
Versatile Pro

Dieses Zubehör besteht nur aus dem oberen Korbteil.



**Abdeckung für Füllbogen**

erhältlich in Größen M und L.



**Kit Pulp Cover**

Abdeckkit für den Fruchtfleischbereich.



**Abdeckung Display** <sup>N</sup>  
Speed\*

Abdeckung zum Schließen des Displays in Selbstbedienungsbereichen.

<sup>N</sup> Neu



**Countertop Kit**  
Multifruit

COUNTERTOP KIT

## Kontinuierliche Abfallbeseitigung

Damit lässt sich das Gerät an die Theke anpassen und direkt mit dem darunter installierten Abfallbehälter verbinden.



**Countertop Kit**  
Produktreihe Speed



**Countertop Kit**  
Essential Pro / Versatile Pro



Orange  
Silver  
Graphite  
Black <sup>N</sup>

### ELEVATION KITS



**Elevation Kit**  
Essential Pro / Versatile Pro



**Elevation Kit**  
Soul



## Top-Bereich Corner Soul

Neues Erhöhungszubehör mit Korb Premium und integrierter Schale, um Ihre Saft-Ecke noch praktischer zu gestalten.



**Korb Premium**  
bis 12 kg Kapazität



**Corner Soul**  
Soul

### PODIEN

Produktreihe Speed

Versatile Pro

Wide Black

Narrow Black

Wide Mirror

Narrow Mirror



Orange  
Silver  
Graphite  
Black <sup>N</sup>

Die technischen Daten finden Sie auf Seite 35

# Healthy to go.

Jeder Moment ist der richtige, um einen frisch gepressten Orangensaft zu genießen. Dank unserem Konzept **Healthy to go** können Sie einen **frischen natürlichen Saft** genießen, wo immer sie wollen.



Die Natural Vending von Zumex **gestaltet Räume anders, frischer und natürlicher**. Unternehmen, Schulen, Einkaufszentren, Krankenhäuser oder Fitnessstudios sind somit in der Lage, Kunden oder Mitarbeitern eine gesündere Erfrischung anzubieten.





# Natural Vending

## Healthy to go.

Natural Vending ist die perfekte Lösung, um **jederzeit** ein gesundes Leben zu genießen.

Es hat ein **breiteres Sichtfenster**, um auf transparente und attraktive Weise die Frische der Früchte und den Pressvorgang zu zeigen.

- ① NEUES KONZEPT FÜR EINEN **GESUNDEN SNACK**
- ② **FRISCH GEPRESSTER, 100 % NATÜRLICHER SAFT**, IMMER FRISCH
- ③ NEUES **TELEMETRIE-KIT**: ERMÖGLICHT ES IHNEN, IN ECHTZEIT DIE INFORMATIONEN IHRER MASCHINE ZU SEHEN
- ④ NEUES **BARGELDLOSES ZAHLUNGSSYSTEM**, DAS MIT DEN GÄNGIGSTEN ZAHLUNGSMITTELN KOMPATIBEL IST



## 3 Modelle, maximale Transparenz

**Große Kapazität**  
bis zu 50 kg  
Obstlagerung.



**erhältlich in 3 Modellen**  
1 Sichtfenster  
2 Sichtfenster  
Großes Sichtfenster.

**Anpassbar**  
Wählen Sie Ihr Telemetriesystem, Ihr bargeldloses Zahlungssystem oder passen Sie die Abdeckung an.

**Manuelle Reinigung mit einer Pistole** oder programmierbar nach Zeit oder Anzahl der Pressungen.



**Neues bargeldloses Zahlungssystem.**



Telemetrie-System



Hält die Temperatur konstant



Rolleimer für bis zu 100 kg Abfall

**Autonomie**  
110 - 120 Service.

Es sind verschiedene Glasgrößen erhältlich.

### Original System®

Das Rotations-Press-System **verhindert, dass die Schalen mit dem Saft in Kontakt kommen** und bietet einen qualitativ hochwertigen und schmackhaften Saft.



Original System®



Antibakterielle Technologie

**Bargeldloses Zahlungssystem** kompatibel mit Contactless, NFC, Magnetstreifen oder Chip: Nayax, Ingenico, OTI.

**Traditionelle Zahlungssysteme:** MEI, NRI.

**Telemetrie-Kit:** ermöglicht es Ihnen, in Echtzeit die Informationen Ihrer Maschine zu sehen und eine umfassende Kontrolle über Ihr Unternehmen zu haben.

**Programmierung des Saftabfüllservices:**

**Anzahl der Orangen** pro Service.

Glasfüllstand: intelligentes und präzises Füllsystem mit 2 Stufen, normal oder extra.

### Technische Daten

<b>Saftleistung</b>	110 - 120 Säfte
<b>Servierdauer</b>	20 - 50 Sek
<b>Saftmenge</b>	Einstellbar auf 170 oder 190 ml
<b>Lagerkapazität</b>	50 kg   110 lb
<b>Safttemperatur</b>	Einstellbar auf 7 - 16 °C
<b>Kühlanlage</b>	Gas R134 (unschädlich für die Ozonschicht)

<b>Abmessungen</b> Breite   Tiefe   Höhe	950 x 790 x 1830 mm 37.4" x 31.1" x 72"
<b>Nettogewicht</b>	260 kg   573 lb
<b>Spannung</b>	220 V   60 Hz 230 V   50 Hz
<b>Leistung</b>	1450 W   1.94 HP
<b>Verbrauch</b>	6.6 A

# Technische Daten



**Multifruit**



**Soul**



**Minex**



**Essential Pro**



**Versatile Pro**



**Versatile Pro Cashless**



**Speed Up**



**Speed Up All-in-One**

<b>Früchte</b>	Obst und Gemüse	Zitrusfrüchte	Zitrusfrüchte	Zitrusfrüchte	Zitrusfrüchte	Zitrusfrüchte	Zitrusfrüchte	Zitrusfrüchte
<b>Früchte pro Minute / Leistung</b>	120 kg/h - 1.8 l/min 264 ½ lb/hr - ½ gal/min	12 Früchte / min	13 Früchte / min	22 Früchte / min	22 Früchte / min	22 Früchte / min	40 Früchte / min	40 Früchte / min
<b>Zuführungskapazität</b>	-	3 / 4 Früchte	6 / 7 Früchte	4 / 5 Früchte	10 kg   22 lb	10 kg   22 lb	20 kg   44 lb	20 kg   44 lb
<b>Frucht-Durchmesser</b>	Bis zu 75 mm (größeres Obst oder Gemüse zerkleinern)	50 - 80 mm (empfohlen 64 - 76 mm)	65 - 78 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm
<b>Press-System</b>	Zentrifugen-Entsafter	Conical System®	Original System® und ASP®	Original System® und ASP®	Original System® und ASP® mit Kit 1Step	Original System® und ASP® mit Kit 1Step	Original System® und ASP®	Original System® und ASP®
<b>Kompatible Press-Kits</b>	-	-	-	Kit S, Kit M	Kit 1Step S und M	Kit 1Step Sund M	Kit S, Kit M und Kit L	Kit S, Kit M und Kit L
<b>Abmessungen Breite   Tiefe   Höhe</b>	290 x 500 x 510 mm 11.4" x 19.7" x 20.1"	260 x 430 x 435 mm 10.2" x 16.9" x 17.1"	383 x 368 x 712 mm 15.1" x 14.5" x 28"	470 x 500 x 750 mm 18.5" x 19.7" x 29.5"	<b>Versatile Pro</b> 480 x 550 x 855 mm 18.9" x 21.7" x 33.7" <b>Versatile Pro All-in-One</b> 480 x 550 x 1660 mm 18.9" x 21.7" x 65.3"	<b>Versatile Pro Cashless</b> 480 x 550 x 855 mm 18.9" x 21.7" x 33.7" <b>Versatile Pro All-in-One Cashless</b> 480 x 550 x 1660 mm 18.9" x 21.7" x 65.3"	593 x 624 x 1050 mm 23.3" x 24.6" x 41.3"	<b>1 Narrow Black</b> 710 x 682 x 1775 mm 28" x 26.8" x 69.9" <b>Wide Black</b> 810 x 682 x 1775 mm 31.9" x 26.8" x 69.9"
<b>Nettogewicht</b>	15 kg   33 lb	17 kg   37.5 lb	19.5 kg   43 lb	45.5 kg   100 lb	<b>Versatile Pro</b> 54 kg   119 lb <b>Versatile Pro All-in-One</b> 87 kg   192 lb	<b>Versatile Pro Cashless</b> 54 kg   119 lb <b>Versatile Pro All-in-One Cashless</b> 87 kg   192 lb	76.7 kg   169.2 lb	<b>*Narrow Black</b> 129.1 kg   284.7 lb <b>Wide Black</b> 133 kg   293.3 lb
<b>Spannung</b>	220-240 V   50-60 Hz 115 V   60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 100-115 V   50-60 Hz	Multispannung 220-240 V   50-60 Hz 100-115 V   50-60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 115 V   60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 115 V   60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 115 V   60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 120 V   60 Hz 100 V   50-60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 120 V   60 Hz 100 V   50-60 Hz
<b>Leistung</b>	870 W   1.17 HP	90 W   0.12 HP 115 W   0.15 HP	44 W   0.06 HP	300 W   0.40 HP 320 W   0.43 HP	380 W   0.51 HP 320 W   0.43 HP	380 W   0.50 HP 320 W   0.43 HP	460 W   0.62 HP 320 W   0.43 HP 350 W   0.47 HP	460 W   0.62 HP 320 W   0.43 HP 350 W   0.47 HP
<b>Verbrauch</b>	1.8 A	0.4 A / 1.3 A	0.2 A / 0.45 A	2.7 A	2.7 A	2.7 A	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A
<b>Feuchtigkeitsschutz</b>	IPX1	IPX0	IPX0	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
<b>Sicherheit</b>	Doppelter Mikroschalter im Griff und im Auffangbehälter. Sicherheitserkennungssystem und Wärmeschutz.	Mikroschalter an der Tür und Motorblockier-Erkennung	3 Sicherheitsdetektoren und Motorblockier-Erkennung	Doppelter Sicherheitsdetektor und Motorblockier-Erkennung	Doppelter Sicherheitsdetektor und Motorblockier-Erkennung	Doppelter Sicherheitsdetektor und Motorblockier-Erkennung	Dreifacher Sicherheitsdetektor und Motorblockier-Erkennung	Dreifacher Sicherheitsdetektor und Motorblockier-Erkennung
<b>Schalldruckpegel</b>	Unter 70 dB	54 dB	-	-	-	-	-	-
<b>Farben</b>	5 Farben	-	12 Farben	4 Farben	4 Farben	4 Farben	-	Podium Black oder Mirror

**1** Für das Modell Mirror die gleichen Abmessungen wie bei der **Speed S<sup>plus</sup> All-in-One**.

\*Die Angaben zum Nettogewicht können je nach dem für jede Saftpresse gewählten Podiummodell variieren.

# Technische Daten



**Speed S +plus**



**Speed S +plus**  
All-in-One



**Speed S +plus**  
Tank All-in-One



**Speed Pro**  
Basic



**Speed Pro**  
Cooler Podium



**Speed**  
Pomegranates



**Natural Vending**







<b>Früchte</b>	Zitrusfrüchte	Zitrusfrüchte	Zitrusfrüchte	Zitrusfrüchte	Zitrusfrüchte	Granatäpfel	Zitrusfrüchte
<b>Früchte pro Minute / Leistung</b>	40 Früchte / min	40 Früchte / min	40 Früchte / min	40 Früchte / min	40 Früchte / min	30 Granatäpfel / min	20 - 50 Sek. pro Service
<b>Zuführungskapazität / Lagerkapazität</b>	20 kg   44 lb	20 kg   44 lb	20 kg   44 lb	20 kg   44 lb	20 kg   44 lb	20 kg   44 lb	50 kg   110 lb
<b>Frucht-Durchmesser</b>	65 - 81 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm	75 - 95 mm	-
<b>Press-System</b>	Original System® und ASP® mit Kit 1Step	Original System® und ASP® mit Kit 1Step	Original System® und ASP® mit Kit 1Step	Original System® und ASP®	Original System® und ASP®	Original System® und ASP®	Original System® und ASP®
<b>Kompatible Press-Kits</b>	Kit 1Step S, M y L	Kit 1Step S, M und L	Kit 1Step S, M und L	Kit S, Kit M und Kit L	Kit S, Kit M und Kit L	Kit S Speed Pomegranates und Kit M Speed Pomegranates	-
<b>Abmessungen Breite   Tiefe   Höhe</b>	593 x 665 x 1050 mm 23.3" x 26.2" x 41.3"	<b>2</b> <b>Narrow Mirror</b> 700 x 709 x 1774 mm 27.5" x 27.9" x 69.8" <b>Wide Mirror</b> 805 x 709 x 1774 mm 31.7" x 27.9" x 69.8"	675 x 699 x 1755 mm 26.6" x 26.3" x 69.1"	593 x 584 x 980 mm 23.3" x 23" x 38.6"	675 x 727 x 1837 mm 26.6" x 28.7" x 72.3"	<b>Narrow Black</b> 710 x 682 x 1775 mm 28" x 26.8" x 69.9" <b>Wide Black</b> 810 x 682 x 1775 mm 31.9" x 26.8" x 69.9"	950 x 790 x 1830 mm 37.4" x 31.1" x 72"
<b>Nettogewicht</b>	83.5 kg   184.1 lb	<b>*Narrow Mirror</b> 111.8 kg   246.5 lb <b>Wide Mirror</b> 120.6 kg   266 lb	110.1 kg   242.8 lb	66.3 kg   146.1 lb	116.1 kg   259.6 lb	<b>Narrow Black</b> 131.1 kg   289 lb <b>Wide Black</b> 135 kg   297.6 lb	260 kg   573 lb
<b>Spannung</b>	220-240 V   50-60 Hz 120 V   60 Hz 100 V   50-60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 120 V   60 Hz 100 V   50-60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 120 V   60 Hz 100 V   50-60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 120 V   60 Hz 100 V   50-60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 120 V   60 Hz	220-240 V   50-60 Hz 120 V   60 Hz	220 V   60 Hz 230 V   50 Hz
<b>Leistung</b>	460 W   0.62 HP 320 W   0.43 HP 350 W   0.47 HP	460 W   0.62 HP 320 W   0.43 HP 350 W   0.47 HP	460 W   0.62 HP 320 W   0.43 HP 350 W   0.47 HP	460 W   0.62 HP 320 W   0.43 HP 350 W   0.47 HP	560 W   0.75 HP	370 W   0.50 HP	1450 W   1.94 HP
<b>Verbrauch</b>	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A	2.4 A / 4.6 A	2.3 A / 2.9 A	6.6 A
<b>Feuchtigkeitsschutz</b>	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	-
<b>Sicherheit</b>	Dreifacher Sicherheitsdetektor und Motorblockier-Erkennung	Dreifacher Sicherheitsdetektor und Motorblockier-Erkennung	Dreifacher Sicherheitsdetektor und Motorblockier-Erkennung	Dreifacher Sicherheitsdetektor und Motorblockier-Erkennung	Dreifacher Sicherheitsdetektor und Motorblockier-Erkennung	4 Sicherheitsdetektoren und Motorblockier-Erkennung	-
<b>Farben</b>	-	Podium Black o Mirror	-	-	-	-	-
<b>Saftleistung</b>	-	-	-	-	-	-	110 - 120 Säfte
<b>Saftmenge</b>	-	-	-	-	-	-	Einstellbar auf 170 oder 190 ml
<b>Safttemperatur</b>	-	-	-	-	-	-	Einstellbar auf 7 - 16 °C
<b>Kühlanlage</b>	-	-	-	-	-	-	Gas R134 (unschädlich für die Ozonschicht)





**2** Für das Modell Black die gleichen Abmessungen wie bei der **Speed Up All-in-One**.

\*Die Angaben zum Nettogewicht können je nach dem für jede Saftpresse gewählten Podiumsmodell variieren.

# Foodservice & Retail

## AUTOMATISCHE SAFTPRESSEN UND ENTSAFTER

	<b>Soul</b>	<b>Artikelnummer</b> 05600	<b>Modell</b> Soul	<b>Konfiguration</b> UE-ES	
	<b>Multifruit</b>	<b>Artikelnummer</b> 09875	<b>Modell</b> Multifruit	<b>Farbe</b> Silver Black White Cherry Graphite	<b>Konfiguration</b> UE UE UE UE UE
	<b>Minex</b>	<b>Artikelnummer</b> 04917	<b>Modell</b> Minex	<b>Farbe</b> White Ruby red Green Blue Silver metallic Graphite metallic Bronze metallic Black Orange Light green Light blue Grey	<b>Konfiguration</b> UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE
	<b>Essential Pro</b>	<b>Artikelnummer</b> 04873	<b>Modell</b> Essential Pro	<b>Farbe</b> Orange Silver Graphite Black <b>N</b>	<b>Konfiguration</b> UE UE UE UE
	<b>Versatile Pro</b>	<b>Artikelnummer</b> 09965  09966  09968	<b>Modell</b> Versatile Pro  Versatile Pro All-in-One  Versatile Pro All-in-One(BH)* <b>N</b> *Bottle Holder	<b>Farbe</b> Orange Silver Graphite Black <b>N</b>  Orange Silver Graphite Black <b>N</b>  Orange Silver Graphite Black <b>N</b>	<b>Konfiguration</b> UE UE UE UE  UE UE UE UE  UE UE UE UE
	<b>Versatile Pro Cashless</b>	<b>Artikelnummer</b> 10012  10011	<b>Modell</b> Versatile Pro Cashless <b>N</b>  Versatile Pro All-in-One Cashless <b>N</b>	<b>Farbe</b> Black Orange  Black Orange	<b>Konfiguration</b> UE UE  UE UE

	<b>Speed Pro</b>	<b>Artikelnummer</b> 04837 05078	<b>Modell</b> Speed Pro Basic Speed Pro Cooler Podium	<b>Konfiguration</b> UE UE	
	<b>Speed Up</b>	<b>Artikelnummer</b> 08576 08818 08820 08821 08822	<b>Modell</b> Speed Up Speed Up All-in-One Wide Speed Up All-in-One Wide Speed Up All-in-One Narrow Speed Up All-in-One Narrow	<b>Farbe</b>  Black Mirror Black Mirror	<b>Konfiguration</b> UE UE UE UE UE
	<b>Speed S +plus</b>	<b>Artikelnummer</b> 08825 08826 08827 08828 08829 08842	<b>Modell</b> Speed S +plus Speed S +plus All-in-One Wide Speed S +plus All-in-One Wide Speed S +plus All-in-One Narrow Speed S +plus All-in-One Narrow Speed S +plus Tank All-in-One	<b>Farbe</b>  Mirror Black Mirror Black	<b>Konfiguration</b> UE UE UE UE UE UE
	<b>Speed Pomegranates</b>	<b>Artikelnummer</b> 10007 10013	<b>Modell</b> Speed Pomegranates All-in-One Wide <b>N</b> Speed Pomegranates All-in-One Narrow <b>N</b>	<b>Farbe</b> Black Black	<b>Konfiguration</b> UE UE


## ZUBEHÖR Foodservice & Retail


	<b>Press-Systeme</b>	<b>Artikelnummer</b> 10014 08220 10006 05471 05742 07930 07942 07943 06672 00536	<b>Modell</b> Kit S Essential Pro Kit 1Step Versatile Pro Kit 1Step S Versatile Pro Kit S Speed Pro / Speed Up Kit L Speed Pro / Speed Up Kit 1Step Speed S +plus Kit 1Step S Speed S +plus Kit 1Step L Speed S +plus Press-Set Soul Dynamisches Schneidesystem (DCS)	
	<b>Countertop</b>	<b>Artikelnummer</b> 04825  05414 05909 06952 05230 06995 06996 06953	<b>Modell</b> Countertop Kit Essential Pro / Versatile Pro  Countertop Kit Speed Pro Countertop Kit Speed Up / Speed S +plus Countertop Kit Multifruit Elevation Kit Essential Pro / Versatile Pro Elevation Kit und Tropfschale Soul Corner Soul Korb Premium	<b>Farbe</b> Orange Silver Graphite Black <b>N</b>  Orange Silver Graphite Black <b>N</b>

# Foodservice & Retail

## ZUBEHÖR Foodservice & Retail


 Schutz und Hygiene	Artikelnummer	Modell
	08830	Abdeckung für Füllbogen Kit M Speed
	08831	Abdeckung für Füllbogen Kit L Speed
	08832	Korbverschluss Speed
	10010	Korbverschluss Versatile Pro <b>N</b>
	08613	Kit Pulp Cover Speed Up / Speed S +plus
	09960	Deckel Display Speed <b>N</b>

 Regallösungen	Artikelnummer	Modell
	04733	Flaschenregal-Set Versatile (umfasst 3 Schalen)
	04732	Flaschenregal-Set Speed Up / Speed S +plus (umfasst 3 Schalen)
	04727	Flaschen-Ablage
	04728	Glas-Ablage
	08865	Tropfschale mit 2 Positionen (Podium Black)
	04897	Kleines Display-Möbel
	04901	Großes Display-Möbel
	08794	Flaschenregal
	09967	Flaschenhalter Versatile

 Podium	Artikelnummer	Modell	Farbe
	04904	Podium Versatile Pro	Orange Silver Graphite Black <b>N</b>
	08814	Podium Wide Speed Up / Speed S +plus	Mirror
	08580	Podium Wide Speed Up / Speed S +plus	Black
	08815	Podium Narrow Speed Up / Speed S +plus	Mirror
	08816	Podium Narrow Speed Up / Speed S +plus	Black

 Farben Minex	Artikelnummer	Modell	Farbe
	04919	Farben Kit Minex	White Ruby Red Green Blue Silver Graphite Bronze Black Orange Light Green Light Blue Grey

 Reinigung	Artikelnummer	Modell
	10009	Multifruit Filter- und Scheiben-Kit <b>N</b>
	09853	Citric Active/Flasche* <b>N</b> *Mindestabnahmemenge. Packung 6 Stück

 Zahlungssysteme	Artikelnummer	Modell
	08467	Cashless Kit Nayax <b>N</b>

**N** Neu

# Zumex Pack

## ANPASSBARE NACHHALTIGE VERPACKUNGEN

 Zumex Pack recycled PET	Artikelnummer	Modell
	08955	Zumex Pack recycled PET 25 cl ohne Etikett
	08956	Zumex Pack recycled PET 33 cl ohne Etikett
	08957	Zumex Pack recycled PET 50 cl ohne Etikett
	08958	Zumex Pack recycled PET 1 l ohne Etikett
	08959	Zumex Pack recycled PET 25 cl mit Zumex-Etikett
	08960	Zumex Pack recycled PET 33 cl mit Zumex-Etikett
	08962	Zumex Pack recycled PET 50 cl mit Zumex-Etikett
	08963	Zumex Pack recycled PET 1 l mit Zumex-Etikett

# Vending

## VERKAUFSAUTOMATEN FÜR FRISCH GEPRESSTEN SAFT

 Vending	Artikelnummer	Modell	Konfiguration
	04823	Zumex Vending V.2 (1 Sichtfenster)	1V-UE
	04823	Zumex Vending V.2 (2 Sichtfenster)	2V-UE
	04823	Zumex Vending VG (großes Sichtfenster) <b>N</b>	VG-UE

## ZUBEHÖR Vending

 Vending	Artikelnummer	Modell
	08597	Telemetrie-Kit <b>N</b>
	02751	Durchsichtiges Glas 180 ml (Box 3000 Einheiten)
	00451	Reinigungssystem-Kit Währung des Zahlungssystems (€) Zahlungssystem-Geldbörse (€)
	08909	Nayax Cashless Kit <b>N</b>





### Zumex Group | Headquarters

Polígono Ind. Moncada III  
C/ Molí, 2 46113 Moncada, Valencia, Spain  
Tel. +34 961 301 251  
[zumex@zumex.com](mailto:zumex@zumex.com)

### Zumex North America

1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126 USA  
Tel. +1 305 591 0061  
Technical Assistance:  
1-877-ZUMEX-TA (+1 877 986 3982)  
[zumexusa@zumex.com](mailto:zumexusa@zumex.com)

### Zumex UK

3 More London Riverside  
SE1 2RE London, United Kingdom  
Tel. +44 20 3519 1292  
[zumexuk@zumex.com](mailto:zumexuk@zumex.com)

### Zumex México

Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte  
Delegación Benito Juárez  
CP 03600 Ciudad de México, México  
Tel. +52 (55) 5212-0619  
[zumexmexico@zumex.com](mailto:zumexmexico@zumex.com)

### Zumex France

45 rue de Villeneuve  
94573 Rungis Cedex, Paris, France  
Tel. +33 9 75 18 73 54  
[zumexfrance@zumex.com](mailto:zumexfrance@zumex.com)

### Zumex Deutschland

Elisabethstraße 11  
40217 Düsseldorf - Deutschland  
Tel. +49 211 418 73351  
[zumexdeutschland@zumex.com](mailto:zumexdeutschland@zumex.com)

Unsere Produkte entsprechen den Qualitätsstandards der jeweiligen Märkte.