

Un look di vendita rinnovato

Aumenta i profitti



Bilancia FreshWay V

Estremamente flessibile. La bilancia touchscreen modulare FreshWay Vario di METTLER TOLEDO offre ai dettaglianti di prodotti alimentari numerose opportunità per personalizzare il layout del banco vendita secondo le proprie necessità e consente inoltre al personale di pesare i prodotti e servire i clienti più agevolmente.

Questa bilancia consente ai dettaglianti di prodotti alimentari di decidere autonomamente il layout dei banchi vendita. Il display operatore touchscreen, il display cliente, l'unità di stampa e il piatto di pesata di FreshWay V sono progettati per adattarsi al design dei banchi vendita e delle casse.

FreshWay V

Flessibile, modulare e versatile

La bilancia FreshWay V di METTLER TOLEDO offre la massima flessibilità e consente di personalizzare il layout del punto vendita e il concetto di assistenza clienti.

FreshWay V permette ai dettaglianti di adattare le operazioni di pesata all'ambiente di lavoro, sia per applicazioni al banco vendita sia nell'area casse. I diversi moduli di cui si compone FreshWay Vario possono essere collocati in modo versatile per realizzare un'unità ad alte prestazioni e, al contempo, migliorare l'ergonomia e ottimizzare i processi.

Design innovativo



FreshWay V non necessita di un alloggiamento separato per la CPU. Grazie alle forme compatte, alla superficie antisporcizia e antiadesiva, ai piedini regolabili senza spigoli, ai cavi racchiusi all'interno dei poli e all'assenza di fessure o bordi, il moderno design di FreshWay V offre la massima igiene e funzionalità migliorando l'aspetto del punto vendita.

Configurazione flessibile



L'unità di controllo di FreshWay V è l'unica unità fissa, mentre l'unità di pesata può essere riposizionata in base alle esigenze specifiche. Pertanto, non è necessario trasformare i banchi vendita in maniera definitiva praticando fori o aperture. Il personale di servizio può regolare il display touchscreen in base alle proprie preferenze.

Stimola le vendite



Il rinnovo del vostro punto vendita è assicurato con FreshWay V, la bilancia ad alte prestazioni dotata di riserve di energia sufficienti per applicazioni di digital signage. Il display cliente luminoso da 12,1 pollici di FreshWay V è ideale per aumentare le vendite tramite promozioni e campagne pubblicitarie.



Lavorare senza fatica

Gli operatori possono utilizzare il sistema "Flexible Scale Display System" (FSDS) per regolare l'altezza e l'angolo di inclinazione (fino a 30°) del touchscreen per semplificare le operazioni.

Visione ottimale per il cliente

Grazie alla tecnologia di retroilluminazione a LED, il display cliente è dotato di un angolo di visione straordinariamente stabile e di valori di luminosità e contrasto notevoli che garantiscono una visibilità e una lettura ottimali.

Struttura robusta

Anche in ambienti umidi, bagnati o freddi, la bilancia FreshWay V offre risultati di pesata accurati, una struttura robusta e una lunga durata nel tempo. La sua struttura è priva di fessure o bordi in cui potrebbe accumularsi la sporcizia e garantisce la massima igiene grazie al piatto di pesata piano, facile da rimuovere e da pulire.

Rapida sostituzione del rotolo

La stampante per scontrini da due pollici è dotata di una funzione automatica di taglio e consente di stampare su carta e con grande rapidità gli articoli acquistati. I rotoli possono essere sostituiti in poco tempo facendoli scivolare dall'alto nel flap con apertura verso l'esterno.

Raffreddamento senza manutenzione

FreshWay V consente anche un risparmio energetico, in quanto il calore viene espulso dall'alloggiamento, senza bisogno di ventole. Non necessita di manutenzione e la contaminazione proveniente dalle prese d'aria viene completamente eliminata.

Collegamenti sicuri

L'antenna WLAN integrata consente la connessione a Internet in assenza di cablaggio LAN. Tutti i cavi vengono allacciati in modo da impedirne lo scollegamento accidentale.

Basamento stabile

I piedini regolabili in altezza possono essere bloccati nella posizione desiderata per impedire movimenti accidentali. In questo modo, la bilancia FreshWay V fornisce sempre risultati stabili e accurati.

Per ulteriori informazioni:

► www.mt.com/freshway

FreshWay V – Aumentate le vendite

- Concetto modulare per garantire la massima flessibilità
- Design innovativo per un aspetto professionale del punto vendita
- Guida per l'operatore con touchscreen interattivo per velocizzare i processi di pesata
- Componenti di alta qualità per una lunga durata nel tempo
- Possibilità di utilizzo con le bilance METTLER TOLEDO a partire dalla gamma di modelli UC Evo Line



Dati tecnici

FreshWay V

Display operatore

- Touchscreen da 12,1 pollici con tecnologia di retroilluminazione a LED ad alto contrasto
- Risoluzione schermo: 800 x 600 pixel
- Angolo di inclinazione regolabile
- Interruttore di accensione/spegnimento integrato
- Porta USB 2.0 integrata
- Lunghezza dei cavi: 1,4 m; opzionale: 2 m, 5 m

Display cliente (opzionale)

- Display cliente da 12,1 pollici con tecnologia di retroilluminazione a LED ad alto contrasto
- Angolo di inclinazione regolabile
- Risoluzione schermo: 800 x 600 pixel
- Lunghezza dei cavi: 1,4 m; opzionale: 2 m, 5 m

Stampante

- Stampante per scontrini da 54 mm
- Velocità di stampa: fino a 150 mm/sec
- Taglierina automatica
- Pulsante di alimentazione carta separato
- Risoluzione di stampa: 8 punti/mm
- Lunghezza dei cavi: 1,4 m; opzionale: 2 m, 5 m
- Stampante linerless disponibile a breve

Processore

- Intel® Dual-Core*

Memorizzazione dati

- 2 GB di RAM
- 32 GB SSD (Solid-State Disk)

Interfacce e protocolli

- Interfaccia Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- 1 interfaccia RJ11 per il controllo del cassetto del registratore di cassa
- 4 porte USB 2.0
- 1 porta USB 2.0 sul display operatore
- Soluzione wireless integrata per la trasmissione dei dati in conformità allo standard IEEE 802.11 a/b/g/n (opzionale)

Sistema operativo

- Linux disponibile a breve
- Microsoft Windows® Embedded Standard 7 (opzionale)

Software della bilancia

- Software UC3 a partire dalla versione 2.29.0
- Driver per applicazioni VCO di terzi

Alloggiamento



- Alloggiamento antiurto realizzato in alluminio pressofuso
- Superficie dell'alloggiamento con rivestimento antiaderente

Colore alloggiamento

- Nero

Intervallo di pesata	3 kg/6 kg	6 kg/15 kg
Graduazione	1 g/2 g	2 g/5 g
Pesata minima	20 g	40 g

*) Intel è un marchio registrato di Intel Corporation negli USA e/o in altri paesi



Tutte le misure sono indicate in millimetri.

www.mt.com/retail

Per maggiori informazioni

Mettler-Toledo S.p.A.

Via Vialba, 42
20026 Novate Milanese (MI) – Italia
Tel: +39(0)2 33 33 21
Email: customer-care.italia@mt.com

Soggetto a modifiche tecniche.
© 07/2015 Mettler-Toledo GmbH
30281459 Datasheet FreshWay V
Global MarCom Switzerland RK/MD